



**DURANT**  
Matériel Horticole - Agricole - Forestier

**DU 4 MAI AU 6 JUIN 2026**

# LE PRINTEMPS DES BONS PLANS

AVEC NOTRE MARQUE **Sentar**  
univert



**GUIDAGE PAR SATELLITES  
RTKn + VISION**



**999€**

**X3**  
Surface conseillée : 800 m<sup>2</sup>, multi-zones illimitées,  
RTKn + Navigation AONaviTM 2.0 +  
Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision AI binoculaire,  
hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %.  
Wifi et application smartphone.  
Roues motrices avant tout-terrain.

**8,3**  
NOUVEAU  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1699€**

**FUJI C**  
Moteur STIGA ST400 414 cc,  
coupe de 98 cm, transmission  
mécanique, 5 AV + 1 AR,  
démarrage électrique,  
essieu acier, embrayage  
électromagnétique.

**414 cc** **98 cm**

**4**  
EN1  
**459€**

**SG 53 TX**  
Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc,  
coupe de 53 cm, **tractée**,  
carter acier soufflant,  
bac semi-rigide 70 L,  
réglage coupe centralisé 5 positions,  
roues sur roulements à billes.



**166 cc** **53 cm**

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1979

**DURANT**

PHILIPPEVILLE DOUR  
BEAUMONT ACHÈNE - CINEY

durant.eu  
f @

**ICI**  
NOUS CONSEILLONS,  
NOUS ENTRETENONS,  
NOUS RÉPARONS

## ROBOTS FILAIRE



### 699€

#### ROBOT TONDEUSE SUN-RTS1200

Superficie max 1200 m<sup>2</sup>  
- Coupe flottante 22 cm  
- 3 lames pivotantes -  
Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm  
- Pente max 30 % -  
Capteur ultrasons - Multizones -  
Base filaire - Wifi et Bluetooth - Application smartphone.  
Évitement ultrason.



### 799€

#### ROBOT DE TONTE RTS2000

Superficie max 2000 m<sup>2</sup> - Coupe flottante 22 cm -  
3 lames pivotantes - Réglage hauteur par molette  
de 20 à 60 mm - Pente max 30 % - Capteur ultrasons -  
Multizones - Base filaire - Wifi et Bluetooth - Application smartphone  
Évitement ultrason.



# 499€

#### ROBOT TONDEUSE SUN-RTS500

Superficie max 500 m<sup>2</sup>,  
coupe flottante 18 cm,  
3 lames pivotantes,  
régl. hauteur par molette  
de 20 à 60 mm, pente maxi 45 %,   
livré avec base filaire, wifi et bluetooth. Application smartphone.



À partir de

### 109€

**ABRIS ROBOTS**



À partir de

### 59€

**TAPIS DE BASE**  
Gazon hybride 80 x 80 cm.



À partir de

### 79€

**KIT INSTALLATION  
POUR ROBOTS FILAIRES**

**VOUS POUVEZ L'INSTALLER  
VOUS-MÊME !**

## Le réseau spécialiste exclusif de **sunseeker** elite

### ROBOTS SANS FIL

**999€**

**X3**

Surface conseillée : 800 m<sup>2</sup>, multi-zones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision AI binoculaire, hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %. Wifi et application smartphone. Roues motrices avant tout-terrain.



GUIDAGE PAR SATELLITES RTK + VISION AI

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**1999€**

3 ROUES MOTRICES

**X5**

Surface conseillée : 2000 m<sup>2</sup>, multizones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1399€**

**X3 PLUS**

Surface conseillée : 1200 m<sup>2</sup>, RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, pente 17° / 30 %. ANTENNE COMPRISE.



**2599€**

3 ROUES MOTRICES

**X7**

Surface conseillée : 3000 m<sup>2</sup>, multizones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0. Vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**3199€**

3 ROUES MOTRICES

**X7+**

Surface conseillée : 6000 m<sup>2</sup>, multizones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1399€**

**X4**

Superficie max 1200 m<sup>2</sup>. 360° LIDAR 3D. Vision AI binoculaire (L-SLAM). Fonction multi-zones illimitées, mode nuit. Vision. Coupe flottant 6 lames. Hauteur de coupe 20-60 cm. Traction arrière + système suspension roues arrières. Pente 24° / 45%. Boîtier 4G inclus.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

TECHNOLOGIE LIDAR!



PROCHAINEMENT DANS NOS MAGASINS



JUSQU'À 12 000 M<sup>2</sup>

**4999€**

**X9**

AONavi 2.0 (PrimeVision 360°, RTK, VSLAM). Hauteur de coupe 20-100 cm (électrique). Pente 42° / 90%. Boîtier 4G inclus. Largeur de coupe 43 cm, double action, lames. Module antivol.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

JUSQU'À 24 000 M<sup>2</sup>

**6599€**

**X9+**

## TONDEUSES THERMIQUES

### 299€

#### SG 43 T

Moteur STIGA ST120 OHV 123 cc, coupe de 43 cm, **tractée**, carter acier soufflant, **grandes roues 200/200**, réglage coupe centralisé, bac rigide.

123 cc  43 cm



Motorisé par  
**BRIGGS & STRATTON**

### 499€

#### SB 50 TX

Moteur Briggs et Stratton 625EXI 150 cc, coupe de 48 cm **tractée**, carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage, réglage de coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes **KIT MULCHING INCLUS**

MULCHING OFFERT  150 cc  48 cm



Motorisé par  
**HONDA**

### 499€

#### SH 48 TX

Moteur HONDA GCXV 145 cc, coupe de 48 cm, **tractée**, carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes. **KIT MULCHING INCLUS**

MULCHING OFFERT  145 cc  48 cm



4 EN 1



MULCHING OFFERT

ALU

Motorisé par  
**HONDA**

### 699€

#### SAH 51 T

Moteur HONDA GCXV170 166 cc, **tractée**, coupe de 51 cm, **carter aluminium**, bac toile 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, **grandes roues 200/280**.

166 cc  51 cm



4 EN 1

### 459€

#### SG 53 TX

Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc, coupe de 53 cm, **tractée**, carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes **KIT MULCHING INCLUS**

MULCHING OFFERT  166 cc  53 cm



Motorisé par  
**HONDA**

### 549€

#### SH 53 TX

Moteur HONDA GCXV 176 cc, coupe de 53 cm, **tractée**, carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes **KIT MULCHING INCLUS**

MULCHING OFFERT  176 cc  53 cm



4 EN 1



MULCHING OFFERT

4 EN 1

EXISTE ÉGALEMENT  
EN VERSION  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

# 359€



#### SG 48 TX

Moteur LONCIN ST140 - 139 cc, coupe de 48 cm, **tractée**, carter acier soufflant, **grandes roues 200/280**, réglage de coupe centralisé, bac semi-rigide. **KIT MULCHING INCLUS.**

MULCHING OFFERT  139 cc  48 cm

### 499€

#### SG 48 TXE

**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.** Moteur STIGA ST140. 139cc. Coupe de 48 cm. **Tractée.** Carter acier soufflant, **grandes roues 200/280**, réglage de coupe centralisé, bac semi-rigide. **KIT MULCHING INCLUS**

MULCHING OFFERT  139 cc  48 cm



4 EN 1



MULCHING OFFERT



VARIATEUR DE VITESSE



4 EN 1

Motorisé par  
**HONDA**

### 599€

#### SH 55 TXV

Moteur Honda GCXV200 200 cc, coupe de 55 cm, **tractée avec variateur de vitesse**, carter acier soufflant, bac mix 70 L, réglage coupe centralisé, **grandes roues 200/280.** **KIT MULCHING INCLUS.**

MULCHING OFFERT  200 cc  55 cm



### 499€

#### SM 50 SX

Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc, coupe de 48 cm, **tractée**, réglage coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes **TONTE MULCHING**

166 cc  48 cm

PRO

Motorisé par  
**HONDA**

### 1599€

#### ATHENA 08

Moteur HONDA GCXV 200, 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, 2 fonctions : éjection latérale et ramassage arrière, roues avant pivotantes, **tractée.**

200 cc  51 cm



## TONDEUSES THERMIQUES

Motorisé par **HONDA**

**1649€**

**LM5360HX**

Réf. 536HX

Tondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan.



**KAAZ**

Motorisé par **HONDA**

**1849€**

**LM5360HXAPRO**

Réf. 53HXAPRO

Tondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan, grandes roues alu, guidon renforcé, pare-chocs frontal.



**KAAZ**

Motorisé par **HONDA**

**1999€**

**LM5360HXAHPRO**

Réf. 53HXAHPRO

Tondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan, grandes roues alu, guidon renforcé, pare-chocs frontal, transmission HST.



## TONDEUSES À BATTERIE



**NOUVELLE BATTERIE + DURABLE + PERFORMANTE**

**VARIATEUR DE VITESSE**

**4 EN 1**

**599€**

**UN 46 LFPV**

Batterie intégrée 58 V, 8.6 Ah, 46 cm avec carter acier 4 en 1, tractée avec variateur de vitesse, réglage de la hauteur de coupe centralisé 6 positions 25/75 mm.

Bac rigide de 50 L, Surface conseillée jusqu'à 1200 m. Mode TURBO automatique. KIT MULCHING INCLUS



**749€**

**PAMPA - RLC48RL**

Une tondeuse faucheuse débroussailluse «multitonte» : Moteur RV170S 173 cm<sup>3</sup>, coupe de 48 cm, réglage de coupe centralisé 3 positions, grandes roues 420.



## SCARIFICATEURS

**599€**

Motorisé par **HONDA**

**SCARIFICATEUR S40H**

Thermique, moteur HONDA GP 160, 160 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.



**499€**

**SCARIFICATEUR S40LC**

Thermique, moteur DORMAK LC148F, 80 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.



## BARRES - FAUCHEUSES

Motorisé par **RATO**

**999€**

**BILAMA M210**

Moteur RATO, marche AV, guidon réglable, barre de coupe de 87 cm oscillante avec double lame.



**DURANT****1699€****FUJI C**

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 98 cm, transmission mécanique, 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier, embrayage électromagnétique.



414 cc  98 cm

**1999€****WHEELING C**

Moteur STIGA ST500 452 cc, coupe de 98 cm. Transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique.

  
452 cc  98 cm

**2599€****MONACO TWIN**

Moteur STIGA ST550 586 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique.

  
586 cc  108 cm



Motorisé par  
 Kawasaki

**3099€****FX PRO KW**

Moteur KAWASAKI FS481V 603 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique, grandes roues arrière.

  
603 cc  108 cm

**229€****REMORQUE SP22101**

Remorque autoportée ACIER, C.U. 225 kg maxi, 103 x 82 x 29 cm. Polyvalente. **EN KIT.** A monter soi-même.

EXISTE ÉGALEMENT  
EN VERSION TRACTÉ  
A 159 €

**159€****ÉPANDÉUR SP 31503**

Épandeur rotatif à pousser, capacité maximale de 22 kg. Contrôle du débit par levier en métal, roues sur pneumatiques. Largeur d'épandage de 2 à 3 m. **EN KIT.** A monter soi-même.

**299€****BALAYEUSE TRACTÉE SP 31105**

Attelage goupille pour autoportées. Largeur de travail 0,97 mètre. **EN KIT.** A monter soi-même.

## STIGA



**3299€**

**STIGA PARK 300 + 85MQ**

Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 3000 m<sup>2</sup>, moteur STIGA 414 cc, réglage de coupe manuel, nettoyage facile du plateau sans outil QUICK FLIP, coupe de 85 cm, COMBI 85Q, embrayage électromagnétique

414 cc 85 cm



**4299€**

**STIGA PARK 500 W + 95Q+**

Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 7000 m<sup>2</sup>, moteur STIGA bicylindre de 586 cc, hydrostatique, réglage de coupe électrique, nettoyage facile du plateau sans outil QUICK FLIP, coupe de 95 cm, COMBI 95 Q+, embrayage électromagnétique, direction assistée, réglage de coupe électrique, coupe conseillée Combi 100 Q+

586 cc 95 cm

**5599€**

**GREENMAN ZT 48 R**

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton PXI 2400 724 cc, plateau mécanosoudé 122 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION

724 cc 122 cm



**LE SAVIEZ-VOUS ?**

Les autoportées ZERO TURN sont extrêmement PERFORMANTES. Le ZERO TURN permet à l'autoportée de tourner à 360° sans manoeuvre. Sa maniabilité et sa vitesse supérieures permettent une tonte 2 fois plus rapide



**7999€**

**GREENMAN ZT 52 SC**

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton CXI 2500 724 cc, plateau mécanosoudé 132 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 3800. KIT MULCHING EN OPTION

724 cc 132 cm



**3999€**

**GREENMAN ZT 42 LR**

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre LONCIN LC2P77F 708 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.


708 cc 107 cm

**3499€**

**GREENMAN ZT 42**

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, LONCIN LC1P91F 546 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION..

546 cc 107 cm



# DURANT



## 1299€

### ALBI C

Moteur 224 cc. Coupe de 61 cm.  
Transmission CVT.  
Hauteur de coupe 30-75 mm.  
Phares. Indicateur de bac plein.  
3en1 : ramassage/éjection latérale/MULCHING.



## 1799€

### START-UP C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission mécanique 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 200 L, embrayage électromagnétique.



## 2199€

### FIRST C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



## 2499€

### AUSTIN C

Moteur STIGA ST450 432 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



Motorisé par **Kawasaki**  

## 3299€

### MONTREAL KW

Moteur KAWASAKI bicylindre 603 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



SPÉCIAL ANNIVERSAIRE  
**40 ANS**  
univert  
Matériel de Paris et Jardin



# 1999€

### MELBOURNE C RED ÉDITION

Moteur CASTEL ST350 352 cc, coupe de 72 cm, rayon de braquage court, transmission hydrostatique, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170 L.



## 119€

CAPACITÉ MAXIMUM DE 400 KG

### LÈVE-AUTOPORTÉE LA 400

Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle sans effort, lève jusqu'à 400 kg.



## 359€

### HERSE DE PRAIRIE SP31113

+/- 1,30 m x 1,50 m  
À TRACTER - EN KIT



## 139€

### EMOUSSEUR SP 3101

Attelage goupille pour autoportées.  
Largeur de travail : 1 m.  
EN KIT. A monter soi-même.

# 3299€



## CASTELET HD C

Moteur STIGA ST550, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 2 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 98 cm



## 3599€

### CARRERA HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 102 cm

## 4099€

### CARRERA HD C EASY

Idem CARRERA HD C avec vidage du bac électrique



586 cc 102 cm



Motorisé par Kawasaki

## 4399€

### FORMULA GT HD KW

Moteur KAWASAKI FS600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc 102 cm



## 4299€

### INTERLAGOS HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 122 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

122 cm

1M22 DE COUPE



Motorisé par Kawasaki

## 3999€

### ESTORIL HD KW

Moteur KAWASAKI FS600V, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 118 cm, essieu fonte renforcé, pare choc de série, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc 118 cm

## TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

# 799€

### TD 52 LC

Moteur LONCIN LC 170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, 1 roue avant pivotante.

166 cc  52 cm



# 999€

### TD 52 H4

Moteur HONDA GCV 170 166 cc, coupe de 52 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, tractée, 2 roues avant.

166 cc  52 cm

## KIVA



Motorisé par  
**RATO**

# 1349€

### ARIANE R

Moteur RATO RV170 OHV 173 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

173 cc  51 cm

Motorisé par  
**HONDA**

# 1599€

### ARIANE H

Moteur HONDA GCVX200 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

200 cc  51 cm

Motorisé par  
**RATO**

# 1099€

### PORTE OUTIL MINIEFFE + OUTIL DÉBROUSSAILLEUSE PRO

Moteur RATO 200 cc, Marche avant (tracté). Guidon réglable verticale.

Coupe sur patins PRO 53 cm, carter acier, rotor à 4 couteaux pivotants

Hauteurs de travail réglable au guidon 5-8-10-5 cm.



# 1899€

### WENOVUS 704

Débroussailleuse à fléaux. Moteur W300FE - 304 cc Transmission courroie + 3 AV - 1 AR. 36 couteaux Y. Largeur de travail 70 cm. Embrayage à courroie. Poids 155 kg.

304 cc  70 cm



# 2999€

### CL 62

Moteur Briggs & Stratton 950E 223 cc, coupe de 62 cm, hauteur de coupe réglable, avancement hydrostatique avec marche arrière, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

223 cc  62 cm

Motorisé par  
**BRIGGS & STRATTON**

# 4299€

### CL 75

Moteur HONDA GX 340 337 cc, coupe de 78 cm, hauteur de coupe réglable, avancement hydrostatique avec marche arrière, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

337 cc  78 cm

Motorisé par  
**HONDA**

**Grillo**  
AGRIGARDEN MACHINES



# 5999€

### CLIMBER 7.15

Moteur GRILLO GR 452 monocylindre 452 cc, coupe de 85 cm, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires.

452 cc  85 cm

# 7999€

### CLIMBER 8.22

Moteur Briggs & Stratton 7220 Prof 656 cc, coupe de 91 cm, série bicylindre, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires et rayon de braquage court 50 cm.

656 cc  91 cm

Motorisé par  
**BRIGGS & STRATTON**

# 4999€

### AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE RXH8016

Moteur bi-cylindre LONCIN, 452cc (16 cv). Coupe 78 cm. Transmission HydroGear T3. Embrayage de lame électromagnétique. Hauteur de coupe réglable 40-110 mm. Blocage différentiel. Recommandé pour 7500 m<sup>2</sup> maximum.

452 cc  78 cm



# 5499€

### AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUR RXH9520

Moteur bi-cylindre LONCIN, 708cc (22 cv). Coupe 86 cm. Transmission HydroGear T3. Embrayage de lame électromagnétique. Hauteur de coupe réglable 40-110 mm. Blocage différentiel. Mulching. Recommandé pour 10000 m<sup>2</sup> maximum.



708 cc  86 cm



# 6999€

### DRM 70

Robot radiocommandé spécial débroussaillage et pentes (45°). Coupe entraînée par moteur Loncin 452 cc (13cv), Chenilles entraînées par moteurs électriques Brushless 1200W, 3 vitesses. Largeur de travail 70 cm. Poids 285 kg.



## MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS

**24,90€**

### ALKILATE 2T/4T

Carburant prêt à l'emploi - longue conservation - BIDON 5 L pour moteur 2 temps et 4 temps



**459€**

### MB35P

Moteur L35, marche avant, 4 fraises, largeur de travail de 28 cm

35 cc 28 cm

Motorisé par **HONDA**

**559€**

### MB25H

Moteur Honda GX25, marche avant, 4 fraises, largeur de travail de 28 cm

25 cc 28 cm

**459€**

### NANO 20R

Moteur R80, marche AV, 4 fraises, largeur de travail 46 cm, roue de transport.

79 cc 46 cm

**NOUVEAUTÉ  
PRODUIT INNOVANT**



**399€**

### FAIRTILL

Bioculteur à batterie, vous permettra d'aérer et décompacter vos sols ! Grâce à 2 griffes hélicoïdales contre rotatives. Livré avec chargeur et une batterie



**529€**

### MESO 35P

Moteur R80S, marche AV et AR, 4 fraises, disques, largeur de travail 55 cm, roue de transport, guidon réglable

79 cc 55 cm



**649€**

### ECO 55P

Moteur R210, marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 80 cm, roue de transport, guidon réglable

212 cc 80 cm



## BROSSE DE DÉSHÉBAGE

Motorisé par **HONDA**

**2599€**

### HURION PRO

Moteur Honda GCVX 200, largeur de travail de 57 cm, brosse équipée de 8 pinces métalliques réglables et interchangeables

DISPONIBLE EN VERSION BATTERIE



Motorisé par **HONDA**

**749€**

### ECOMAX 40H

Moteur Honda GP160, marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 80 cm, roue de transport, guidon réglable.

160 cc 80 cm



Motorisé par

PROGRO & STRATON

**999€**

### ARO PRO 55H

Moteur Honda GX 160, 2 marches AV et 1 marche AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 85 cm, roue de transport, guidon réglable, Possibilité de l'option Kit Labour 599€



Motorisé par **RATO**

**1199€**

### ROTO 404HD

Moteur RATO 208 cc, marche AV et AR, 4 fraises, couteaux hélicoïdaux largeur de travail 48 cm, 1 vitesse AV + 1AR, guidon réglable



Motorisé par **HONDA**

**1399€**

### ROTO 408 HD

Fraise arrière, Moteur HNOA GP 160, 1 vitesse AV + 1AR, largeur de travail 48 cm guidon réglable

163 cc 48 cm



**PRO**

**2399€**

### ROTO 507

Moteur SUBARU EX17 169 cc, 2 vitesses AV + 1AR, largeur de travail 50 cm, guidon réglable

169 cc 50 cm



**2399€**

### G 55 AVEC FRAISE

Moteur LONCIN GF200A 196 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière de 58 cm, guidon réglable, roues 5.00-12

196 cc 58 cm

**3399€**

Motorisé par **HONDA**

### G 85D HONDA AVEC FRAISE

Moteur HONDA GX270 270 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

270 cc 68 cm



Option Kit Labour pour G 55 **799€**



Broyeur + roues 4-8,00 pour G 55 **999€**



Barre de coupe + roues 4-8,00 pour G 55 **1199€**



Option Kit Labour pour G 85 D **899€**



Gyro 75 cm + rallonge pour G85 **1299€**



Barre de coupe 137 cm pour G 85 **1099€**



Broyeur à fléaux 68 cm attache rapide pour G85 **2499€**



## BROYEURS - SÉCATEURS DE BRANCHES

### 659€

#### ES 71824

Broyeur de végétaux, moteur LONCIN 196 cc, 2 couteaux, diamètre maxi 60 mm, sac de 64 L



### 1099€

#### HAEK4100

Broyeur de végétaux. Moteur Loncin de 196 cc. Démarrage manuel. Capacité de broyage max 10 cm. 2 lames réversibles. 2 roues de transport.



### 1999€

#### HAEK11000

Broyeur de végétaux. Moteur Loncin de 420 cc. Démarrage manuel ou électrique. Capacité de broyage max 12 cm. 2 lames réversibles. 2 roues de transport + barre d'attelage.



SPÉCIAL ANNIVERSAIRE  
**40** ANS  
univert

### 999€

#### BI-ONDA G210

Broyeur de branches, moteur Loncin cylindrée de 212 cc, 1 lame et 6 fléaux, diamètre maxi 40 mm



### 2699€

#### GTM 900

Moteur LONCIN 6300F, 10 CV diamètre maxi 80 mm.



### 3699€

#### GTM 1300

Moteur LONCIN 6420F, 15 CV diamètre maxi 100 mm.



### 2199€

#### SCUTUM

Broyeur de branches, Moteur LONCIN G420, 14 CV, 2 couteaux et 6 fléaux, diamètre maxi 80 mm.



### 129€

#### ACB25

Sécateur à batterie sans fil. Lame en titane. Capacité de coupe : 25 mm. Comprend une batterie de 8V - 5 Ah chargée par USB. Poids : 500 g. Étui en mousse noire.



### 249€

#### AFKIT

Kit de batterie. 1 sécateur AF28. Capacité de coupe : 25 mm. 1 tronçonneuse AF150 et une perche télescopique. Capacité de coupe : 150 mm. 2 batteries de 21V-2.0 Ah.



## FENDEUSES - SCIES

### 659€

#### SESC505

- Robuste construction en acier mécano-soudé
- Forte capacité de coupe
- Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
- Travail rapide facilité par l'ergonomie de la scie et son couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Lame carbure de  $\varnothing$  505 mm
- Poids : 65 kg
- Moteur de 3000 W



EXISTE EN MOTEUR THERMIQUE À 1899€

### 1099€

#### SESC700EU

- Moteur puissant de 3000 W (230 V~)
- Lame carbure très performante de 700 mm
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément
- Poids : 95,5 kg
- Fabriquée en Allemagne



Motorisé par  
BRIGGS & STRATTON

### 1799€

#### LSE2203

Fendeuse de bûches  $\pm$  22 T, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route



### 399€

#### SEFE7THP

- Puissance de fendage de 7 T
- Longueur maximum de 52 cm pour un diamètre allant jusqu'à 25 cm
- Cylindre hydraulique à retour automatique
- Bâti indéformable en acier mécano-soudé et thermo-laqué
- Moteur puissant de 2200 W
- Course de fendage réglable à volonté
- Plateau support de bois fendu
- Livré avec un support
- Poids : 59 kg



### 799€

#### SEFE7TV

- Force de fendage de 7 T
- Puissant moteur de 3000 W 230 V
- Fend jusqu'à une longueur de 500 mm
- Diamètre des troncs maxi 380 mm
- Poids : 98 kg



### 999€

#### SEFE10TVC

- Force de fendage de 10 T
- Puissant moteur de 3500 W 230 V
- Avec étriers de retenue et releveur de troncs
- Fend jusqu'à une longueur de 1000 mm
- Diamètre des troncs maxi 380 mm
- Poids : 131 kg



### 1999€

#### GTL 1400

Moteur LONCIN G200F, 196 cc, 14 T, 104 cm

### 2599€

#### GTL 2200

Idem GTL 1400 en 22 T



AMR  
FIABILITÉ & PERFORMANCE

HOMOLOGUÉ ROUTE

### 5299€

#### VMR 12 AGRI

Alimentation : Moteur Briggs & Stratton 10 cv. Pompe simple. Lève-bûches mécanique de série. Bras de maintien du bois. Châssis mécano-soudé. Plaque pleine antidérapante. Tête d'attelage pour attache remorque voiture. Homologué route avec certification routière incluse. Ouverture 1,08 m.



# STIHL

## GAMME AS

## AKM SYSTEM

Pack à partir de

**139€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**CISAILLE À MAIN**

HSA 26

Pack à partir de

**169€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**SOUFFLEUR**

BGA 30

Pack à partir de

**139€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**COMPRESSEUR**

KOA 20

NOUVEAU

**159€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**TAILLE-HAIES**

HSA 30

MACHINE NUE

**149€**
**TAILLE-HAIES SUR PERCHE**

HLA 40

NOUVEAU

**159€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**PULVERISATEUR**

SGA 30

Pack à partir de

**139€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**ASPIRATEUR À MAIN**

SEA 20

Pack à partir de

**159€**
**COUPE-BORDURES**

FSA 30

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

Pack à partir de

**219€**
**SÉCATEUR**

ASA 20

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

Pack à partir de

**169€**
**SCIE À MAIN**

GTA 26

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

Pack à partir de

**229€**
**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**

RCA 20

NOUVEAU

Pack à partir de

**299€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**PERCHE ÉLAGEUSE**

HTA 30

## TONDEUSES ROBOTS IMOW

 À partir de  
**699€**
**GAMME FILAIRE AVEC 10 MODÈLES**


## TONDEUSES THERMIQUES

**599€**
**RM448.T**

Moteur Stihl EVC 300.1.

Éjection latérale et clapet mulching intégré.

Largeur de coupe de 46 cm. Hauteur de coupe 20 - 100 mm.

Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

**GAMME COMPLÈTE DE 18 TONDEUSES THERMIQUES POUR RÉPONDRE À TOUS LES TERRAINS**


## GAMME AK

**AKM SYSTEM**
**409€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**ASPIRO-SOUFFLEUR**

SHA 56

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**429€**
**SCARIFICATEUR**

RLA 240

**299€**

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**COUPE-BORDURES**

FSA 50

MACHINE NUE

**189€**

NOUVEAU

**PULVÉRISATEUR**

SGA 60

MACHINE NUE

**259€**
**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**

REA 60

 8,2  
 /10  
 INDICE DE RÉPARABILITÉ

**DÉPLIANT PROMOS STIHL**
**DISPONIBLE SUR DEMANDE**

MACHINE NUE

**319€**
**PERCHE D'ÉLAGAGE**

HTA 50

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**339€**
**TONDEUSE**

RMA 235 / RMA 239 / RMA 248T /

RMA 443V / RMA 448V

AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**389€**
**TAILLE-HAIES SUR PERCHE**

HLA 56

MACHINE NUE

**319€**
**COMBISYSTÈME**

KMA 80R

Pack à partir de

**298€**
**TAILLE-HAIES**

HSA 50 / HSA 60

Pack à partir de

**339€**
**TRONÇONNEUSE**

MSA 60 / MSA 70 / MSA 80

MACHINE NUE

**189€**
**ASPIRATEUR**

SEA 50 / SEA 60

# STIHL



## 199€

**MS 162**

Tronçonneuse thermique 30,1 cc, guide 30 cm



## 169€

**GTA 26 (AS2 + AL1)**

Tronçonneuse compact, guide 10 cm, poids : 1,1 kg.  
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



## 339€

**MSA 60-C-B (AK20 + AL101)**

Tronçonneuse à batterie, guide 30 cm, poids : 2,5 kg.  
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS

## COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

## 189€

**FS 38**

Moteur thermique 27.2 650 W,  
tête nylon auto-cut



## 269€

**FS 55**

Moteur thermique 27.2 cc 750 W avec lame.



## 299€

**FSA 50 (AK10 + AL101)**

Coupe bordure à batterie, poids : 2,9 kg,  
livré avec autocut C3-2.

BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



## 529€

**FSA 80 (AK10 + AL101)**

Débroussailleuse à batterie, poids : 4,3 kg, livré avec couteau herbe 230-2.

BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS

## TAILLE-HAIES



## 359€

**HS 45-600**

Taille-haies lamier 60 cm moteur.



## 389€

**HLA 56 (AK20 + AL101)**

Taille-haies sur perche à batterie, lamier 45 cm, poids : 3,8 kg.  
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS

## TONDEUSES



## 499€

**RMA 239-C**

(1 X AK20 + AL101)

Tondeuse à batterie, largeur 37 cm, bac 40 L.  
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



## 569€

**RM 253-T**

Tondeuse thermique,  
moteur 127 cm<sup>3</sup>, largeur 51 cm,  
bac 55 L.

## AUTOPORTÉES



## 3599€

**RT 4082**

Moteur STIHL EVC400, coupe 80 cm,  
transmission hydrostatique, bac 250 L.

## TONDEUSES ROBOTS IMOW

À partir de  
**699€**



# HONDA

## AUTOPORTÉES



**5 ans**  
DE GARANTIE



**RAMASSAGE!**  
EXCEPTIONNEL

5279€  
**4799€**

**HF 2317 HME**  
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 92 cm, embrayage électro-magnétique, bac 280 L  
**RAMASSAGE EXCEPTIONNEL !**



**RAMASSAGE!**  
EXCEPTIONNEL

6079€  
**5239€**

**HF 2417 HB**  
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L.

6319€  
**5699€**

**HF 2417 HME**  
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L,  
**MULCHING INTÉGRÉ**



**RAMASSAGE!**  
EXCEPTIONNEL

7659€  
**6899€**

**HF 2625 HM**  
Autoportée, moteur GXV 690, transmission hydrostatique, largeur de coupe 122 cm, embrayage électromagnétique, bac 350 L,  
**MULCHING INTÉGRÉ**

## TONDEUSES



**5 ans**  
DE GARANTIE



599€  
**479€**

**HRG 416 CPK**  
Moteur Honda GCVx145-145 cm<sup>3</sup>, poussée, carter acier anti-corrosion 41 cm.



849€  
**699€**

**HRG 466 SK**  
Moteur Honda GCVx145-145 cm<sup>3</sup>, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm.

949€  
**859€**

**HRG 466 SKEP**  
Idem HRG 466 SK + kit mulching intégré.



999€  
**899€**

**HRN 536 VKE**  
Moteur Honda GCVx170-170 cm<sup>3</sup>, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm,  
**MULCHING INTÉGRÉ.**

1149€  
**1049€**

**HRN 536 CVY**  
Idem HRN 536CVK + Rotostop.



1319€  
**1099€**

**HRX 476 VKE**  
Moteur Honda GCVx170-167 cm<sup>3</sup>, vitesse variable, carte Polystrong 47 cm,  
**MULCHING INTÉGRÉ.**



1699€  
**1399€**

**HRX 537 VKE**  
Moteur Honda GCVx200-200 cm<sup>3</sup>, vitesse variable, carte Xenoy 53 cm,  
**MULCHING INTÉGRÉ.**



2199€  
**1849€**

**HRD 539 HX**  
Carter alu, Moteur GXV 160, Rotostop, hydrostatique, largeur de coupe 53 cm.

## GAMME MiiMO

FILAIRE

**5 ans**  
DE GARANTIE



6 modèles  
à partir de

**699€**

## GAMME MiiMO

SANS FIL

**5 ans**  
DE GARANTIE



2 modèles  
à partir de

**2399€**

## HONDA LA GARANTIE D'UN DÉMARRAGE FACILE



Modèle	CM <sup>2</sup>	Moteur	Versión	Équipement	Prix
UMS 425 ELN	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Coupe Bordure coudeé Fils	379€
UMK 425 ELE	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	599€
UMK 425 EUE	25	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	659€
UMK 435 EUE	35	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	799€
UMK 450 EUE	50	Honda 4 Temps GX50	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	919€



999€  
**899€**

**FG 320**  
Moteur GP 160, largeur de travail 80 cm, 1 vitesse AV et 1 AR, guidon réglable en hauteur et en déport, roue de transport

**5 ans**  
DE GARANTIE

# 659€

### TRE 2210030G

Compresseur à courroie, 100 L, moteur bicylindre en "V" 3 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 270 L/mn  
EN KIT



## 249€

### P857

Compresseur, 50 L, ECO moteur 2,5 cv, 230 V, petites roues, 9 bars, 150 L/mn  
EN KIT



## 299€

### 860 Z

Compresseur coaxial, 50 L, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn  
EN KIT



### SILENCIEUX

## 399€

### PROSIL 2050

compresseur co-axial bi-cylindre, 50 L, moteur 2 cv, 230 V, 8 bars, 170 L/mn  
EN KIT



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

### STIHL

## 149€

### RE 80X

90 bars de service, 430 L/h maxi, 5 m de flexible, rotabuse.  
EN KIT

6,9  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



+  
NETTOYEUR DE SURFACES RA 110 OFFERT !  
POUR L'ACHAT D'UN RE 130+



8,4  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

## 799€

### FDX 2 LONCIN

Moteur HONDA GP200F 6 cv Sécurité manque d'huile - Pression 200 bars - débit 720 L/h - Pompe laiton - Flexible 10 m - lance jet réglable - GARANTIE 2+1

### COMET

8  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



EAU CHAUDE

## 1149€

### FDX ELITE 13/150

Moteur HONDA GP160 5 cv - Pression 150 bars - débit 780 L/h - Pompe COMET AXD laiton 3 pistons avec vanne thermostatique - Flexible 10 m - lance jet réglable - lance rotative

Motorisé par HONDA

8  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



## 1799€

### SCOUT EXTRA

EAU CHAUDE 90°, 2700 W, 230 V, pression de 150 Bars, Débit de 540 L/h, enrouleur de 10 m de flexible

### COMET

7,7  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

## DÉSHÉRBAGE MANUEL

## 59€

### ECOFLAM +

Désherbeur thermique PRO pour bouteille, fourni avec 4 m de tuyau, poignée à gachette et veilleuse.



## 99€

### POLYFLAM

Désherbeur thermique PRO pour bouteille avec chariot en acier robuste, compatible cube et bouteille 13 kg, roues diamètre 120 mm



## POMPES THERMIQUES

## 359€

### QP1

Moteur 4 temps Honda GX25, 7 m<sup>3</sup>/h.



Motorisé par HONDA

## 499€

### QP154SX

Moteur 4 temps Honda GXH 50, 18 m<sup>3</sup>/h, diamètre 40 mm, hauteur refoulement maxi : 31 m.



## GROUPES ÉLECTROGÈNES

## 429€

### EM 2800 AVR

Puissance max (LTP) 2800 W, réservoir 3,2 L, autonomie à 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette



## 529€

### WX 3200 AVR

Moteur 4T Powermate OHV 208 cc, Puissance maxi (LTP) 2950 W, Autonomie 16 h à 50% de charge, Réservoir 17 L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR



## 599€

### EM 4100 AVR

Puissance max (LTP) 3500W, réservoir 15 L, autonomie à 50% : 8 h, courant régulé AVR, kit brouette

## PULVÉRISATEURS

### STIHL

## 22€

SG 11  
Capacité de 1,5 L



## 49€

SG 31  
Capacité de 5 L



## 119€

SG 51  
Capacité de 12 L



## 259€

### EVOLUTION 15 LTC

15 L à dos, électrique avec batterie rechargeable, 18 V Li-ion, 2,6 Ah, 1 charge = maxi 15 réservoirs



## BROUETTES

**899€**

**CARRY RATO**

Moteur thermique RATO, cuve Galva 85 L, charge max 100 kg en plat et 75 kg en pente (max 35%), frein de sécurité automatique, roues motrices AV Agraires 13x5.00R6 avec blocage + roues AR pivotantes.



**699€**

**BRE 1R**

85 L, une roue motrice, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.



**899€**

**BRE 2R**

113 L, 2 roues motrices, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.

**1099€**

**BRE 3R**

170 L, 2 roues motrices + 1 AR pivotante, 48 V - 500 W, 2 batteries autonomie 2 à 5 heures suivant charge.



**1599€**

**RD300**

Moteur ± 6,5 cv. Capacité de charge de 300 kg maxi, 4x4, 3 vitesses AV + 1 AR.



Motorisé par **HONDA**

**2599€**

**UN MK 300 GP**

Capacité de charge de 300 kg moteur Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR Grande caisse à bennage manuel 865x575, Poids : 172 kg.



## MINI PELLES DIESEL - REMORQUES

**9999€<sup>HT</sup>**

**12099€<sup>TTC</sup>**

**TD 12**

Mini-pelle +/- T12, moteur Kubota D722, largeur 93 cm, profondeur de travail 1,34 m, ligne marteau, canopy, 3 godets.

**ÉGALEMENT GAMME TAKEUCHI EN MAGASIN**



**11569€<sup>HT</sup>**

**13999€<sup>TTC</sup>**

**TD 15**

Idem TD12. Sauf Mini-pelle +/-1.5T.



À partir de

**3999€<sup>HT</sup>**

À partir de

**4839€<sup>TTC</sup>**

**PORTE-ENGINS LIDER**

Porte engin - PTAC 2700/3000/3500 kg - double essieux de 1800 kg - Poids à vide : 670 kg - dimension utiles 300 ou 350 x 170 cm - Freinage à inertie - 2 rampes alu 35 x 160 cm - plancher bois antidérapant. D'autres modèles possibles.



**16528€<sup>HTVA</sup>**

**19999€<sup>TTC</sup>**

**TD 20**

Mini-pelle +/-2T, moteur Yanmar 3TNV70, largeur variable 0,98 m à 1,30 m, 2 vitesses, profondeur de travail 1,80 m, ligne marteau, canopy, 3 godets.



## TARIÈRES

**399€**

**TAR 03T52**

Moteur thermique 2 temps 52 cc, livrée avec 3 vrilles 100, 150 et 200 mm - utilisation 1 personne

**499€**

**AH300B**

Avec 3 mèches en double hélice incluses : 100, 150 et 200 mm. Cylindrée 63 cc, Poids : 10,4 kg, Utilisation 1 ou 2 personnes, guidon sur silentbloc, couteaux de vrilles interchangeable



**699€**

**LOTAR 053**

Tarière thermique avec bâti support, moteur 52 cc, roue diamètre 36 cm. Fournie avec 3 mèches (Ø150/200/300 mm).

FIN DE SÉRIE

STOCK LIMITÉ

À partir de

**5999€**

**MPT C+**

Mini-pelles sur chenilles caoutchouc, moteur thermique de 800 à 1500 kg de force d'arrachement.



# SOLIS

[WWW.SOLISBELGIUM.BE](http://WWW.SOLISBELGIUM.BE)

À partir de

## 7250€ TTC\*

**SOLIS 16**

- MOTEUR ITEL +/- 16CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- +/- 970 KG

À partir de

## 9599€ TTC\*

**SOLIS 20**

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 20CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- DIRECTION ASSISTÉE
- 1 DOUBLE-EFFET
- +/- 970 KG

**CHARGEUR FRONTAL  
PNEUS GAZON / INDUSTRIE / MIXTE  
DIRECTION ASSISTÉE  
EN OPTION**

**NEW**

**CHARGEUR FRONTAL  
PNEUS GAZON / INDUSTRIE / MIXTE  
RELEVAGE AV - CABINE  
EN OPTION**

À partir de

## 11499€ TTC\*

**SOLIS 26XL+ 6+2**

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 26CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET
- BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL
- DIRECTION ASSISTÉE
- +/- 1070 KG

À partir de

## 9999€ TTC\*

**SOLIS 22**

- MOTEUR ITEL +/- 22CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR

**NEW**

- DIRECTION ASSISTÉE
- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET
- +/- 1070 KG

À partir de

## 12999€ TTC\*

**SOLIS 26 9+9**

- IDEM SOLIS 26 6-2
- 9 AV + 9 AR AVEC INVERSEUR
- +/- 1250 KG



**CHARGEUR FRONTAL  
PNEUS GAZON / INDUSTRIE / MIXTE  
RELEVAGE AV - CABINE  
EN OPTION**

À partir de

## 13999€ TTC\*

**SOLIS 26 HST**

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 26CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET
- DIRECTION ASSISTÉE
- +/- 1240 KG

# YANMAR

## TACTEURS COMPACTS

22 À 60 CV



**TRANSMISSION MÉCANIQUE  
OU HST**

## 21900€ HT\*

YM347 - 47 CV

## 23900€ HT\*

YM3597 - 59 CV



**Z2-481**

Moteur essence bicylindre KAWASAKI FR651V, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro, coupe 1,22 m, grande roues, arceau de sécurité rabattable, siège premium, accoudoirs de série.  
OPTIONS : KIT MULCHING



PASSAGE À LA FONCTION MULCHING PAR OBTURATEUR INTÉGRÉ COULISSANT

**GR 1600 ID**

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m à éjection latérale et mulching intégré.



**259€**

**LÈVE-AUTOPORTÉES CLIPLIFT MAGNUM**

Levage hydraulique, puissance 500 kg, roulettes de déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127 cm.  
EXISTE EN 300 KG : 199€.



**GR 1600 II**

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m à éjection arrière avec bac de 370 L.  
OPTIONS : KIT MULCHING, DÉFLECTEUR D'HERBE ARRIÈRE.



COMPACT PUISSANT POLYVALENT

4 ROUES MOTRICES

2 AUTRES VERSIONS POSSIBLE :  
BX 231 DV / BX 261 DV

**BX 231 D**

Moteur diesel D902 3 cylindres, 4 roues motrices gazon, direction assistée, transmission hydrostatique à 2 gammes de vitesses, prise de force ventrale et arrière, relevage hydraulique 3 points capacité 550 kg, 2 distributeurs hydrauliques, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.  
OPTION : TONDEUSE VENTRALE À ÉJECTION LATÉRALE, ROUES MIXTES OU INDUSTRIELLES...



EXISTE ÉGALEMENT EN HST



**L1-382 DW**

Moteur diesel D1803 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, direction assistée, transmission mécanique 8 vitesses AV+4AR, blocage de différentiel, prise de force arrière 540 tr/mn, relevage hydraulique 3 points capacité 900 kg avec contrôle de position, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise le plus compact de sa catégorie.



**Z1-421**

Moteur essence KAWASAKI FR651V 726 cm<sup>3</sup>, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro à commande par leviers, coupe 1,07 m à éjection latérale, accoudoirs et crochet d'attelage de série.  
OPTIONS : KIT MULCHING.



**GAMME EK**

**EK1-221**

Moteur diesel 952 cm<sup>3</sup> 22 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique 9 vitesses AV + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.  
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



NEW

EXISTE ÉGALEMENT EN HST

**EK1-261**

Moteur diesel 1318 cm<sup>3</sup> 26 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique 9 vitesses AV + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.  
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



**RTV-W1110**

Moteur diesel D1105 - 1123 cc - 3 cylindres, transmission hydrostatique à variation continue, homologation 40 km/h. Benne AR hydraulique. Version arceau ou cabine.

### BU 10 SAR

Benne portée 3 pts, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.



DISPONIBLE DE 1,10 M À 1,65 M

### CULTIVATEUR CL110

Largeur de travail 1,10 m, 2 rangées de dents souples. Pour tracteurs de 12 à 50 CV. Rouleau émotteur arrière



ARRACHEUR DE PDT EN OPTION

### BARRE PORTE-OUTILS BA 150

Cadre porte outils 1,50 m avec butteurs PDT



EXISTE ÉGALEMENT EN 85 CM

### ULL 125

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,25 m, 24 couteaux, poids 145 kg



### ULL 105

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,05 m, 20 couteaux, poids : 135 kg

### CHARRUE DR14/20/03

Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et roue de contrôle



DISPONIBLE DE 1,35 M À 4 M

### EBOUSEUR DE PRAIRIES D135

1,35 m. CADRE GALVA.

## FENDEUSES DE BÛCHES - SCIES CIRCULAIRES - BROYEURS

EXISTE ÉGALEMENT EN 14 T

### FENDEUSE DE BÛCHES DE 12T VERTICALE PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE12VPPTO  
2 vitesses, force de fendage maximale : 12 T, longueur maximale de fendage : 1000 mm, débit de la pompe : 20,5 L/min, poids : 175 kg.



EXISTE ÉGALEMENT EN 22 T

### FENDEUSE DE BÛCHES DE 16T VERTICALE PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE16VPPTO  
Puissance de 16 T, 2 vitesses, longueur allant jusqu'à 1100 mm, course de fendage réglable sur toute la hauteur, roues de transport et attelage trois points, bâti en acier résistant et peinture électrostatique, arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de bûches de série du côté droit, poids : 242,4 kg.

### UETRF3018Z

Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, poids : 190 kg. Fourni avec allonge de trémie.



PRO

DISPONIBLE AVEC TAPIS 5 M

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ÉLECTRIQUE

### SCIE CIRCULAIRE SHARK 700 C

Attelage 3 points, lame carbure de 700 mm.



## OUTILS TRACTEURS

### P180


Épandeur porté 3 pts, cuve acier capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. Existe en grande capacité et version spéciale sel. Fourni avec cardan.



### PL180

Épandeur porté 3 pts, cuve plastique capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. Existe en grande capacité et version spéciale sel. Fourni avec cardan.

EXISTE ÉGALEMENT DE 1 M À 1,80 M



### DMK90

Gyrobroyeur, largeur de travail 0,90 m, 2 lames, (existe de 0,90 m à 1,80 m). Fourni avec cardan.

ÉGALEMENT EN 1,25 M



### GINGER 106

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,06 m, 32 couteaux Y, poids : 140 kg. Fourni avec cardan.


SPECIAL ANNIVERSAIRE  
40 ANS  
univert

TOP QUALITÉ  
EXTRA-ROBUSTE

JUSQU'À 4 CM

## BROYEURS À MARTEAUX GAMME SFM

De 1 m à 2,25 m. Départ hydraulique en option.



### ET100

Largeur de travail 1 M, 3 en 1 : éjection latérale + éjection arrière + mulching. Fourni avec cardan.



EXISTE ÉGALEMENT EN 1,50 M ET 1,80 M

### TC480L

Largeur de coupe 1,20 m, 3 lames, éjection latérale, poids : 166 kg. Fournie avec cardan. KIT MULCHING EN OPTION.

OPTION REHAUSSES GRILLAGÉES



### RM10TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1 T, dimensions 160 x 100 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

OPTION REHAUSSES GRILLAGÉES

### RM15TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1,5 T, dimensions 210 x 110 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

OPTION REHAUSSES GRILLAGÉES



### RM25TH4

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 2,5 T, dimensions 240 x 120 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 2 essieux.

### TC590AR

Largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids : 198 kg. Fournie avec cardan. Existe en 1,20 m, 1,80 m et 2,35 m. KIT MULCHING EN OPTION.



EXISTE ÉGALEMENT EN 1,15 M ET 1,45 M

### DISCO 125

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,19 m, 40 couteaux Y, poids : 195 kg. Option : Version «TOP» (Visuel avec option TOP) avec déport mécanique 5 positions



EXISTE ÉGALEMENT EN 1,32 M ET 1,58 M



### CENTURION SUPER 106

Broyeur d'accotement 1,06m déportable et inclinable Polyvalent et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre au client une technologie la plus avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le CENTURION SUPER peut équiper des tracteurs d'une puissance de 60 HP maximum. Produit sûr et avec un excellent rapport qualité prix.

### MAROLIN M250

Épareuse 3 points avec stabilisateurs rotor 60 cm à double sens de rotation, portée latérale maxi 2,50 m et verticale maxi 3,10 m, poids : 385 kg. Fournie avec cardan.



### 3.15 TM

Pelle rétro 3 pts, profondeur de travail maxi 1,70 m, godet 25 cm, pompe indépendante sur prise de force Options : Godet niveleur, stabilisateurs.



**DURANT****REMORQUES PRO BOIS (PTAC 750 KG)****1 ESSIEU**

PORTE ECHELLE OFFERT

**899€**  
2MX1M30**959€**  
2M20X1M30**999€**  
2M58X1M30**2 ESSIEUX**

PORTE ECHELLE OFFERT

**1199€**

2M20X1M30

**1259€**

2M58X1M30

**1399€**

2M58X1M50

**1499€**

3MX1M30

**REMORQUES PRO GALVA À CHAUD**BACHE PLATE EN OPTION  
99€ TTC**1699€****ROBUST 39394**

PTAC 750 kg, masse à vide 274 kg, dimensions utiles 253 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750 kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48.

**1399€<sup>TTC</sup>****ROBUST 42350**

PTAC 750 kg, masse à vide 206 kg, dimensions utiles 203 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 750 kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48. Ridelles avant et arrière rabattables.

REHAUSSES TôLES PERFORÉES 35 CM  
EN OPTION 349€ TTC**PLATEAUX ROUES DESSOUS (PTAC 750 KG)  
BENNES (PTAC 750 KG)****1799€****PLATEAU ROUES DESSOUS**

2,60 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, porte-échelle.

**1959€****PLATEAU ROUES DESSOUS**

3 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, porte-échelle.

REHAUSSES GRILLAGÉES 70 CM  
EN OPTION 690€ TTCREHAUSSES GRILLAGÉES 70 CM  
EN OPTION 690€ TTC**2499€****BENNE**

2,60 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, pompe manuelle, porte échelle.

**2699€****BENNE**

3 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, pompe manuelle, porte échelle.

**2399€****BENNE LIDER 39560**

dimension 253 x 147 x 30 cm, roue jockey, pompe manuelle.

## REMORQUES PORTE-VOITURES



EXISTE EN DOUBLE ESSIEU  
REF. 39740 ET 39760

**2147,99€<sup>HT</sup>**  
**2599€<sup>TTC</sup>**

### LIDER 39750

PTAC 1300 kg, dimension utile 361 x 185 x 11 cm, roues 165R13C,  
1 essieu 1300 kg, roue jockey diamètre 60,  
cales de roues et treuil fournis de série

**2643,80€<sup>HT</sup>**  
**3199€<sup>TTC</sup>**

### LIDER 39770

Idem en PTAC 1600 kg.

## REMORQUES PLATEAUX ROUES DESSOUS



ACCESSOIRES EN OPTION

À partir de  
**2395,87€**

À partir de  
**2899€<sup>TTC</sup>**

Modèle	PTAC KG	Dimensions	Roues	Essieux
33630	1500	355X180	195/55X10C	1 X 1500
34632	2000	355X180	195/55X10C	2 X 1000
32680	3500	406X215	195/55X13C	2 X 1800
32660	3500	506X215	195/50R13C	2 X 1800

## ACCESSOIRES REMORQUES

**99€<sup>TTC</sup>**

### RAMPES ACIER GALVANISÉ 10-279

Paire de rampes galvanisées 1,95 m x 22,5 cm.  
Charge maxi 350 kg/paire



**399€<sup>TTC</sup>**

### RAMPES ALU 10-293

Paire de rampes aluminium 2,50m x 26 cm,  
courbées Charge maxi 1000 kg/paire.



**199€<sup>TTC</sup>**

### RAMPES ALU PLIANTES RUAP-228

Paire de rampes aluminium  
Pliante 2,27 m x 29 cm.  
Charge maxi 450 kg/paire.

VERSION 900 KG  
249€ TTC

ASSEMBLÉES EN FRANCE

## REMORQUES PLATEAUX UTILITAIRES



**1569,42€<sup>HT</sup>**

**1899€<sup>TTC</sup>**

### LIDER 40370

Plac 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm,  
roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série.


**2147,93€<sup>HT</sup>**

**2599€<sup>TTC</sup>**

### LIDER 40380

Plac 1000 kg, essieu freiné 1000 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm,  
roues 185/70R13, roue jockey diamètre 60 et hayon arrière de série.

## ATV - UTV - SSV



## RAMPES ALU PRO

**529€<sup>TTC</sup>**

### RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H65/25S300

Longueur 250 cm, largeur 30 cm, capacité 1700 kg/paire.

**659€<sup>TTC</sup>**

### RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H100/25S300

Longueur 250 cm, largeur 30 cm, capacité 3600 kg/paire.

**759€<sup>TTC</sup>**

### RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H100/32S300

Longueur 320 cm, largeur 30 cm, capacité 2550 kg/paire.



# DURANT

## REMORQUES BAGAGÈRES

ASSEMBLÉES EN FRANCE

**RIDELLES ARRIÈRE  
ET AVANT RABBATABLES**  
+ GROSSE ROUE JOCKEY D48 DE SÉRIE  
SUR TOUTE LA GAMME

BÂCHE EN OPTION

**729€**

**UNI 150**

PTAC 500 kg, dimension utile 150 x 100 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 600 kg. Caisse basculante.

RÉHAUSSES GRILLAGÉES  
EN OPTION

**899€**

**UNI 205**

PTAC 750 kg, dimension utile 205 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13 essieu 750 kg, caisse basculante.

**999€**

**UNI 233 SE**

PTAC 750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante.

DOUBLE RIDELLES  
EN OPTION

**799€**

**UNI 170**

PTAC 750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante.

**1199€**

**UNI 233**

PTAC 750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, 2 essieux 600 kg, caisse non basculante.

### OPTIONS

**BACHE PLATE**



**DOUBLE  
RIDELLES**



**BACHE HAUTE**



**CAPOT /  
BARRÉS DE TOIT**



**PORTE ECHELLE /  
ROUE DE SECOURS**



**REHAUSSES  
GRILLAGÉES**



Garantie constructeur un an pièces et main d'œuvre

Cotisations Recupel, Bebat et Recytyre non comprises.

**4 MAGASINS POUR VOUS SERVIR :**

## DURANT

**PHILIPPEVILLE**

48, rue de la Gendarmerie

**B-5600 PHILIPPEVILLE**

☎ 071/66.74.92

## DURANT

**DOUR**

189, rue de la Grande Veine

**B-7370 DOUR**

☎ 065/75.01.95

## DURANT

**NEW BEAUMONT**

30, chaussée de Mons

**B-6500 BEAUMONT**

☎ 071/11.52.99

## DURANT

**NEW ACHÈNE - CINEY**

39, rue du Polissou

**B-5590 ACHÈNE - CINEY**

☎ 0496/52.28.89

**WWW.DURANT.EU - durant@durant.eu**

Un délai de maximum 60 jours ouvrables sera nécessaire pour les produits en rupture de stock. Univert et la Durant SRLIBV ne sont pas responsables des modifications de produits pouvant être apportées par les fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition de ce document. Photos non contractuelles. Cotisations RECUEPEL, BEBAT et RECYTYRE non comprises. Prix TVAC incluant la TVA à 21%. UNIVERT RC CHALONS-EN-CHAMPAGNE 91 B 7 - SIREN 329 815 443 - © 2026 - s sprint.fr - RCS 941 692 105 - Imprimerie Mordacq.