



DURANT
Matériel Horticole - Agricole - Forestier

LES OFFRES D'AUTOMNE

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026*

1699€

FUJI C

Moteur STIGA ST400 414 cc,
coupe de 98 cm,
transmission mécanique,
5 AV + 1 AR, démarrage
électrique, essieu acier,
embrayage électromagnétique.



GUIDAGE PAR SATELLITES
RTKn + VISION

999€

X3

+ GARAGE
OFFERT

Surface conseillée : 800 m², multi-zones illimitées, RTKn + Navigation
AONaviTM 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision AI binoculaire,
hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %. Wifi et application
smartphone. Roues motrices avant tout-terrain.



À partir de

159€

STIHL MSA 60 C-B

Tronçonneuse sur batterie système AK,
guide de 30 cm, tendeur de chaîne rapide,
2,5 kg. Machine nue sans batterie ni
chargeur.



1099€

BROYEUR UNB10LH

Moteur Loncin 196 cm³, démarrage manuel,
broyage jusqu'à 10 cm.



999€

FENDEUSE SEFE10TVC

10 T, 3500 W 230 V, bûches de 100 cm,
Ø 38 cm maxi.



+ 1 BATTERIE
OFFERTE

129€

STIHL GTA 26

Élagueur sur batterie, guide de 10 cm, 1,2 kg.
Livré avec le chargeur AL 1 et une batterie
AS 2.

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1979

DURANT

durant.eu



PHILIPPEVILLE DOUR
BEAUMONT ACHÈNE - CINEY



ICI

NOUS CONSEILLONS,
NOUS ENTRETENONS,
NOUS RÉPARONS

* Dans les limites du stock disponible.

ROBOTS FILAIRE**599€****ROBOT
TONDEUSE
SUN-RTS1200**

Superficie max 1200 m²
 - Coupe flottante 22 cm
 - 3 lames pivotantes -
 Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm
 - Pente max 30 % -
 Capteur ultrasons - Multizones -
 Base filaire - Wifi et Bluetooth - Application smartphone.
 Évitements ultrason.

**699€****ROBOT
DE TONTE
RTS2000**

Superficie max 2000 m² - Coupe flottante 22 cm -
 3 lames pivotantes - Réglage hauteur par molette
 de 20 à 60 mm - Pente max 30 % - Capteur ultrasons -
 Multizones - Base filaire - Wifi et Bluetooth - Application smartphone
 Évitements ultrason.

**399€****ROBOT
TONDEUSE
SUN-RTS500**

Superficie max 500 m²,
 coupe flottante 18 cm,
 3 lames pivotantes,
 régl. hauteur par molette
 de 20 à 60 mm, pente maxi 45 %,
 livré avec base filaire, wifi et bluetooth. Application smartphone.



À partir de

109€**ABRIS ROBOTS**

À partir de

59€**TAPIS DE BASE**
Gazon hybride 80 x 80 cm.

À partir de

79€**KIT INSTALLATION
POUR ROBOTS FILAIRES****VOUS POUVEZ L'INSTALLER
VOUS-MÊME !**

Le réseau spécialiste exclusif de **sunseeker** elite

ROBOTS SANS FIL

999€

+ GARAGE OFFERT

X3

Surface conseillée : 800 m², multi-zones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision AI binoculaire, hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %.

Wifi et application smartphone. Roues motrices avant tout-terrain.



GUIDAGE PAR SATELLITES RTK + VISION AI

1399€

+ GARAGE OFFERT

X3 PLUS

Surface conseillée : 1200 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, pente 17° / 30 %. ANTENNE COMPRISE.

1999€

3 ROUES MOTRICES

+ GARAGE OFFERT

X5

Surface conseillée : 2000 m², multizones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.



2599€

3 ROUES MOTRICES

+ GARAGE OFFERT

X7

Surface conseillée : 3000 m², multizones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0. Vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.



3199€

3 ROUES MOTRICES

+ GARAGE OFFERT

X7+

Surface conseillée : 6000 m², multizones illimitées, RTK + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

1399€

+ GARAGE OFFERT

X4

Superficie max 1200 m². 360° LIDAR 3D. Vision AI binoculaire (L-SLAM). Fonction multi-zones illimitées, mode nuit. Vision. Coupe flottant 6 lames. Hauteur de coupe 20-60 cm. Traction arrière + système suspension roues arrière. Pente 24° / 45%. Boîtier 4G inclus.

TECHNOLOGIE LIDAR!



PROCHAINEMENT DANS NOS MAGASINS



JUSQU'À 12 000 M²

4999€

X9

AONavi 2.0 (PrimeVision 360°, RTK, VSLAM). Hauteur de coupe 20-100 cm (électrique). Pente 42° / 90%. Boîtier 4G inclus. Largeur de coupe 43 cm, double action, lames. Module antivol.

JUSQU'À 24 000 M²

6599€

X9+

NOUVEAUTÉ
PRODUIT INNOVANT



399€

FAIRTILL

Bioculteur à batterie, vous permettra d'aérer et décompacter vos sols ! Grâce à 2 griffes hélicoïdales contre rotatives. Livré avec chargeur et une batterie



DÉRATISATION ÉCOLOGIQUE - SANS POISON

Pièges électroniques pour rats et souris : sans poison, sûrs pour les animaux domestiques.



969€

MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS

459€

MB35P

Moteur L35, marche avant, 4 fraises, largeur de travail de 28 cm

35 cc 28 cm

Motorisé par HONDA

559€

MB25H

Moteur Honda GX25, marche avant, 4 fraises, largeur de travail de 28 cm

25 cc 28 cm

459€

NANO 20R

Moteur R80, marche AV, 4 fraises, largeur de travail 46 cm, roue de transport.

79 cc 46 cm

649€

ECO 55P

Moteur R210, marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 80 cm, roue de transport, guidon réglable

212 cc 80 cm



529€

MESO 35P

Moteur R80S, marche AV et AR, 4 fraises, disques, largeur de travail 55 cm, roue de transport, guidon réglable

79 cc 55 cm



Motorisé par HONDA

749€

ECOMAX 40H

Moteur Honda GP160, marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 80 cm, roue de transport, guidon réglable.

160 cc 80 cm



Motorisé par HONDA

999€

ARO PRO 55H

Moteur Honda GX 160, 2 marches AV et 1 marche AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 85 cm, roue de transport, guidon réglable, Possibilité de l'option Kit Labour 599€



Motorisé par RATO

1199€

ROTO 404HD

Moteur RATO 208 cc, marche AV et AR, 4 fraises, couteaux hélicoïdaux largeur de travail 48 cm, 1 vitesse AV + 1 AR, guidon réglable



Motorisé par HONDA

1399€

ROTO 408 HD

Fraise arrière, Moteur HONDA GP 160, 1 vitesse AV + 1 AR, largeur de travail 48 cm guidon réglable

163 cc 48 cm

PRO

2399€

ROTO 507

Moteur SUBARU EX17 169 cc, 2 vitesses AV + 1 AR, largeur de travail 50 cm, guidon réglable

169 cc 50 cm



2399€

G 55 AVEC FRAISE

Moteur LONCIN GF200A 196 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière de 58 cm, guidon réglable, roues 5.00-12

196 cc 58 cm

3399€

Motorisé par HONDA

G 85D HONDA AVEC FRAISE

Moteur HONDA GX270 270 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

270 cc 68 cm



Option
Kit Labour
pour G 55
799€



Broyeur
+ roues 4-8,00
pour G 55
999€



Barre de coupe
+ roues 4-8,00
pour G 55
1199€



Option
Kit Labour
pour G 85 D
899€



Gyro 75 cm
+ rallonge
pour G85
1299€



Barre de
coupe 137 cm
pour G 85
1099€



Broyeur à fléaux
68 cm attache
rapide pour G85
2499€



BROYEURS - SÉCATEURS DE BRANCHES

EXISTE ÉGALEMENT EN
ÉLECTRIQUE 230 V : 659 €

659€

ES 71824

Broyeur de végétaux,
moteur LONCIN 196 cc,
2 couteaux,
diamètre maxi 60 mm,
sac de 64 L



EXISTE ÉGALEMENT EN
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE : 1299 €

1099€

UNB10LH

Broyeur de végétaux.
Moteur Loncin de 196 cc.
Démarrage manuel.
Capacité de broyage max 10 cm.
2 lames réversibles.
2 roues de transport.



1999€

UNB12NR-E

Broyeur de végétaux.
Moteur Loncin de 420 cc.
Démarrage manuel ou électrique.
Capacité de broyage max 12 cm.
2 lames réversibles.
2 roues de transport
+ barre d'attelage.



OPTION BARRE DE TRACTION : + 99 €

999€

BI-ONDA G210

Broyeur de branches, moteur Loncin cylindrée de 212 cc,
1 lame et 6 fléaux, diamètre maxi 40 mm



2699€

GTM 900

Moteur LONCIN 6300F, 10 CV
diamètre maxi 80 mm.



3699€

GTM 1300

Moteur LONCIN 6420F, 15 CV
diamètre maxi 100 mm.



2199€

SCUTUM

Broyeur de branches,
Moteur LONCIN 6420,
14 CV, 2 couteaux et 6 fléaux,
diamètre maxi 80 mm.



129€

ACB25

Sécateur à batterie sans fil.
Lame en titane.
Capacité de coupe : 25 mm
Comprend une batterie de 8V - 5 Ah
chargée par USB.
Poids : 500 g.
Etui en mousse noire.



249€

AFKIT

Kit de batterie.
1 sécateur AF28.
Capacité de coupe : 25 mm.
1 tronçonneuse AF150
et une perche télescopique.
Capacité de coupe : 150 mm.
2 batteries de 21 V-2.0 Ah.



FENDEUSES - SCIES

659€

SESC505

- Robuste construction en acier mécanosoudé
- Forte capacité de coupe
- Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
- Travail rapide facilité par l'ergonomie de la scie et son couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Lame carbure de Ø 505 mm
- Poids : 65 kg
- Moteur de 3000 W



EXISTE EN MOTEUR
THERMIQUE A 1899€

1099€

SESC700EU

- Moteur puissant de 3000 W (230 V~)
- Lame carbure très performante de 700 mm
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément
- Poids : 95,5 kg
- Fabriquée en Allemagne



399€

SEFE7THP

- Puissance de fendage de 7 T
- Longueur maximum de 52 cm pour un diamètre allant jusqu'à 25 cm
- Cylindre hydraulique à retour automatique
- Bâti indéformable en acier mécanosoudé et thermolaqué
- Moteur puissant de 2200 W
- Course de fendage réglable à volonté
- Plateau support de bois fendu
- Livré avec un support
- Poids : 59 kg



799€

SEFE7TV

- Force de fendage de 7 T
- Puissant moteur de 3000 W 230 V
- Fend jusqu'à une longueur de 500 mm
- Diamètre des troncs maxi 380 mm
- Poids : 98 kg



999€

SEFE10TVC

- Force de fendage de 10 T
- Puissant moteur de 3500 W 230 V
- Avec étriers de retenue et releveur de troncs
- Fend jusqu'à une longueur de 1000 mm
- Diamètre des troncs maxi 380 mm
- Poids : 131 kg



Motorisé par
BRIGGS & STRATTON

1799€

LSE2203

Fendeuse de bûches + 22 T, 61 cm de dégagement,
moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale
+ lève-bûches, transport en position horizontale
sur remorque non homologuée route



1999€

GTL 1400

Moteur LONCIN G200F,
196 cc, 14 T, 104 cm

2599€

GTL 2200

Idem GTL 1400 en 22 T



AMR
PROFESSEUR & PROFESSIONNELLE

HOMOLOGUÉ ROUTE

4999€

VMR 12 AGRI

Alimentation : Moteur Briggs & Stratton 10 cv.
Pompe simple. Lève-bûches mécanique de série. Bras de maintien du bois.
Châssis mécano-soudé. Plaque pleine antidérapante. Tête d'attelage pour
attache remorque voiture. Homologué route avec certification routière
incluse. Ouverture 1,08 m.



STIHL

GAMME AS

ASII
SYSTEM



Pack à partir de **139€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
CISAILLE À MAIN
HSA 26

Pack à partir de **169€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
SOUFFLEUR
BGA 30

Pack à partir de **219€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
SÉCATEUR
ASA 20

Pack à partir de **129€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
SCIE À MAIN
GTA 26

Pack à partir de **229€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
RCA 20

NOUVEAU
Pack à partir de **299€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
PERCHE ÉLAGEUSE
HTA 30

Pack à partir de **159€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
COUPE-BORDURES
FSA 30

Pack à partir de **139€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
ASPIRATEUR À MAIN
SEA 20

NOUVEAU
Pack à partir de **159€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
PULVERISATEUR
SGA 30

MACHINE NUE
149€
TAILLE-HAIES SUR PERCHE
HLA 40

NOUVEAU
159€
TAILLE-HAIES
HSA 30

Pack à partir de **139€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
COMPRESSEUR
KOA 20

ENTRETIEN AVANT SAISON

N'attendez pas le printemps pour nous confier vos machines : profitez des conditions d'automne et retrouvez-les prêtes à travailler dès les premiers beaux jours.

GAMME AK

AKII
SYSTEM

DÉPLIANT PROMOS
STIHL
DISPONIBLE SUR DEMANDE



339€ AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
SCARIFICATEUR
RLA 240

179€ AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
COUPE-BORDURES
FSA 50

349€ AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
ASPIRO-SOUFFLEUR
SHA 56

MACHINE NUE
189€ **NOUVEAU**
PULVERISATEUR
SGA 60

MACHINE NUE
259€
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
REA 60

MACHINE NUE
119€
SOUFFLEUR
BGA 50 / BGA 60

MACHINE NUE
189€
ASPIRATEUR
SEA 50 / SEA 60

Pack à partir de **239€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
TRONÇONNEUSE
MSA 60 / MSA 70 / MSA 80

Pack à partir de **219€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
TAILLE-HAIES
HSA 50 / HSA 60

MACHINE NUE
319€
COMBISYSTÈME
KMA 80R

329€ AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
TAILLE-HAIES SUR PERCHE
HLA 56

Pack à partir de **299€** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR
TONDEUSE
RMA 235 / RMA 239 / RMA 248T / RMA 443V / RMA 448V

MACHINE NUE
319€
PERCHE D'ÉLAGAGE
HTA 50

DÉPLIANT AUTOMNE **STIHL**
DISPONIBLE VIA LE LIEN ►



169€

MS 162
Tronçonneuse thermique 30,1 cc, guide 30 cm



129€

GTA 26 (AS2 + AL1)
Tronçonneuse compact, guide 10 cm, poids : 1,1 kg.
2 BATTERIES ET CHARGEUR COMPRIS



159€

MSA 60-C-B
Tronçonneuse à batterie, guide 30 cm, poids : 2,5 kg.
SANS BATTERIE NI CHARGEUR

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

189€

FS 38
Moteur thermique 27.2 650 W,
tête nylon auto-cut



269€

FS 55
Moteur thermique 27.2 cc 750 W avec lame.



179€

FSA 50 (AK10 + AL101)
Coupe bordure à batterie, poids : 2,9 kg,
livré avec autocut C3-2.
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



459€

FSA 80 (AK10 + AL101)
Débroussailleuse à batterie, poids : 4,3 kg, livré avec couteau herbe 230-2.
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



TAILLE-HAIES



359€

HS 45-600
Taille-haies lamier 60 cm moteur 2TPS.



249€

HLA 56
Taille-haies sur perche à batterie, lamier 45 cm, poids : 3,8 kg.
SANS BATTERIE NI CHARGEUR

SOUFFLEURS



339€

BG 56
Souffleur thermique 27,2 cc, vitesse d'air 71 m/s, 4,1 kg.



119€

BGA 50
Souffleur à batterie 36 V, force de soufflage réglable.
SANS BATTERIE NI CHARGEUR



529€

BR 200
Souffleur à dos thermique 27,2 cc, vitesse d'air 67 m/s,
5,7 kg.



779€

BR 430
Souffleur à dos thermique 63,3 cc, vitesse d'air 98 m/s,
10,3 kg.



399€

GHE 135 L
Broyeur électrique silencieux
2300 W, branches
jusqu'à 35 mm, bac de
ramassage intégré, 24 kg.



589€

GHE 250
Broyeur électrique 2500 W,
branches jusqu'à 30 mm,
entonnoir insonorisé, sur
roues, 30 kg.

659€

TRE 2210030G

Compresseur à courroie, 100 L, moteur bicylindre en "V" 3 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 270 L/mn
EN KIT



249€

P857

Compresseur, 50 L, ECO moteur 2,5 cv, 230 V, petites roues, 9 bars, 150 L/mn
EN KIT



299€

860 Z

Compresseur coaxial, 50 L, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn
EN KIT



SILENCIEUX

399€

PROSIL 2050

compresseur co-axial bi-cylindre, 50 L, moteur 2 cv, 230 V, 8 bars, 170 L/mn
EN KIT



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

STIHL

559€

RE 130+

2,3 kW, 230 V, 500 l/h max, 135 bars de service. Livré avec enrouleur + 9 m de flexible, rotabuse, jet réglable.
EN KIT



+
NETTOYEUR DE
SURFACES
RA 110
OFFERT !
POUR L'ACHAT
D'UN RE
130+



799€

FDX 2 LONCIN

Moteur LONCIN G200F 6 cv Sécurité manque d'huile - Pression 200 bars - débit 720 L/h - Pompe laiton - Flexible 10 m - lance jet réglable - GARANTIE 2+1

COMET



1149€

Motorisé par HONDA

FDX ELITE 13/150

Moteur HONDA GP160 5 cv - Pression 150 bars - débit 780 L/h - Pompe COMET AXD laiton 3 pistons avec vanne thermostatique - Flexible 10 m - lance jet réglable - lance rotative

EAU CHAUDE

1799€

COMET

**SCOUT EXTRA**

EAU CHAUDE 90°, 2700 W, 230 V, pression de 150 Bars, Débit de 540 L/h, enrouleur de 10 m de flexible

149€

RE 80X

90 bars de service, 430 L/h maxi, 5 m de flexible, rotabuse.
EN KIT



179€

RE 90

Nettoyeur haute pression 130 bars max, 2,1 kW, 230 V, 6 m de flexible, buse plate réglable et rotabuse, 8 kg.



299€

RE 110

Nettoyeur haute pression 150 bars max, moteur à induction 1,7 kW, 7 m de flexible, poignée télescopique, rotabuse et buse plate, 17,6 kg.

POMPES THERMIQUES

359€

QP1

Moteur 4 temps Honda GX25, 7 m³/h.



Motorisé par HONDA

499€

QP154SX

Moteur 4 temps Honda GXH 50, 18 m³/h, diamètre 40 mm, hauteur refoulement maxi : 31 m.



GROUPES ÉLECTROGÈNES

429€

EM 2800 AVR

Puissance max (LTP) 2800 W, réservoir 3,2 L, autonomie à 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette



529€

WX 3200 AVR

Moteur 4T Powermate OHV 208 cc, Puissance maxi (LTP) 2950 W, Autonomie 16 h à 50 % de charge, Réservoir 17 L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR



599€

EM 4100 AVR

Puissance max (LTP) 3500W, réservoir 15 L, autonomie à 50% : 8 h, courant régulé AVR, kit brouette

PULVÉRISATEURS

STIHL

22€

SG 11

Capacité de 1,5 L



49€

SG 31

Capacité de 5 L



119€

SG 51

Capacité de 12 L



259€

EVOLUTION 15 LTC

15 L à dos, électrique avec batterie rechargeable, 18 V Li-ion, 2,6 Ah, 1 charge = maxi 15 réservoirs



BROUETTES

899€

CARRY RATO

Moteur thermique RATO, cuve Galva 85 L, charge max 100 kg en plat et 75 kg en pente (max 35%), frein de sécurité automatique, roues motrices AV Agraires 13x5.00R6 avec blocage + roues AR pivotantes.



699€

BRE 1R

85 L, une roue motrice, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.



899€

BRE 2R

113 L, 2 roues motrices, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.

1099€

BRE 3R

170 L, 2 roues motrices + 1 AR pivotante, 48 V - 500 W, 2 batteries autonomie 2 à 5 heures suivant charge.



1599€

RD300

Moteur 6,5 cv. Capacité de charge de 300 kg maxi, 4x4, 3 vitesses AV + 1 AR.



2199€

MD300

Capacité de charge de 300 kg, moteur 196 cc, 3 vitesses AV + 1 AR.



MINI PELLES DIESEL - REMORQUES

9999€^{HT}

12099€^{TTC}

TD 12

Mini-pelle +/- 1T2, moteur Kubota D722, largeur 93 cm, profondeur de travail 1,34 m, ligne marteau, canopy, 3 godets.


11569€^{HT}

13999€^{TTC}


TD 15

Idem TD12. Sauf Mini-pelle +/- 1.5T.


ÉGALEMENT GAMME
TAKEUCHI EN MAGASIN

PORTE-ENGINS LIDER

Porte engin - PTAC 2700/3000/3500 kg - double essieux de 1800 kg - Poids à vide : 670 kg - dimension utiles 300 ou 350 x 170 cm - Freinage à inertie - 2 rampes alu 35 x 160 cm - plancher bois antidérapant. D'autres modèles possibles.


16528€^{HTVA}

19999€^{TTC}

TD 20

Mini-pelle +/- 2T, moteur Yanmar 3TNV70, largeur variable 0,98 m à 1,30 m, 2 vitesses, profondeur de travail 1,80 m, ligne marteau, canopy, 3 godets.



TARIÈRES

399€

TAR 03T52

Moteur thermique 2 temps 52 cc, livrée avec 3 vrilles 100, 150 et 200 mm - utilisation 1 personne

499€

AH300B

Avec 3 mèches en double hélice incluses : 100, 150 et 200 mm. Cylindrée 63 cc. Poids : 10,4 kg. Utilisation 1 ou 2 personnes, guidon sur silentbloc, couteaux de vrilles interchangeable



699€

LOTAR 053

Tarière thermique avec bati support, moteur 52 cc, roue diamètre 36 cm. Fournie avec 3 mèches (Ø150/200/300 mm).


FIN DE SÉRIE
STOCK LIMITÉ

À partir de
4999€

MPT C+

Mini-pelles sur chenilles caoutchouc, moteur thermique de 800 à 1500 kg de force d'arrachement.



TONDEUSES THERMIQUES

SCARIFICATEURS

599€

 Motorisé par
HONDA
SCARIFICATEUR S40H

Thermique, moteur HONDA GP 160, 160 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.

160 cc  **40 cm**
499€
SCARIFICATEUR S40LC

Thermique, moteur DORMAK LC148F, 80 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.

80 cc  **40 cm**

749€
PAMPA - RLC48RL

 une tondeuse faucheuse débroussailluse «multitonde» : Moteur RV170S 173 cm³, coupe de 48 cm, réglage de coupe centralisé 3 positions, grandes roues 420.

173 cc  **48 cm**


TONDEUSE À BATTERIE


 NOUVELLE BATTERIE
+ DURABLE
+ PERFORMANTE

 VARIATEUR
DE VITESSE

4
EN 1

599€
UN 46 LFPV

Batterie intégrée 58 V, 8,6 Ah, 46 cm avec carter acier 4 en 1, tractée avec variateur de vitesse, réglage de la hauteur de coupe centralisé 6 positions 25/75 mm.

Bac rigide de 50 L, Surface conseillée jusqu'à 1200 m. Mode TURBO automatique.

KIT MULCHING INCLUS

58 V  **46 cm** 
PRO

 Motorisé par
HONDA
1599€
ATHENA 08

Moteur HONDA GCVX 200, 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, 2 fonctions : éjection latérale et ramassage arrière, roues avant pivotantes, tractée.

200 cc  **51 cm**


BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

 Motorisé par
HONDA
2599€
HURION PRO

Moteur Honda GCVX 200, largeur de travail de 57 cm, brosse équipée de 8 pinces métalliques réglables et interchangeables

DISPONIBLE EN VERSION BATTERIE



BARRES - FAUCHEUSES

 Motorisé par
RATO
999€
BILAMA M210

Moteur RATO, marche AV, guidon réglable, barre de coupe de 87 cm oscillante avec double lame.

200 cc  **87 cm**


TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

799€

TD 52 LC

Moteur LONCIN LC 170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, 1 roue avant pivotante.

166 cc 52 cm

999€

TD 52 H4

Moteur HONDA GCV 170 166 cc, coupe de 52 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, tractée, 2 roues avant.

166 cc 52 cm



KIVA



Motorisé par
RATO

1349€

ARIANE R

Moteur RATO RV170 OHV 173 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

173 cc 51 cm

Motorisé par
HONDA

1599€

ARIANE H

Moteur HONDA GCV200 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

200 cc 51 cm

Motorisé par
RATO

1099€

PORTE OUTIL MINIEFFE

+ OUTIL DÉBROUSSAILLEUSE PRO

Moteur RATO 200 cc, Marche avant (tracté). Guidon réglable verticale. Coupe sur patins PRO 53 cm, carter acier, rotor à 4 couteaux pivotants. Hauteurs de travail réglable au guidon 5-8-10.5 cm.

1899€

WENOVUS 704

Débroussailleuse à fléaux. Moteur W300FE - 304 cc Transmission courroie + 3 AV - 1 AR. 36 couteaux Y. Largeur de travail 70 cm. Embrayage à courroie. Poids 155 kg.

304 cc 70 cm



2999€

CL 62

Moteur Briggs & Stratton 950E 223 cc, coupe de 62 cm, hauteur de coupe réglable, avancement hydrostatique avec marche arrière, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

223 cc 62 cm

Motorisé par
BRIGGS & STRATTON

4299€

CL 75

Moteur HONDA GX 340 337 cc, coupe de 78 cm, hauteur de coupe réglable, avancement hydrostatique avec marche arrière, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

337 cc 78 cm

Motorisé par
HONDA

5999€

CLIMBER 7.15

Moteur GRILLO GR 452 monocylindre 452 cc, coupe de 85 cm, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires.

452 cc 85 cm

7999€

CLIMBER 8.22

Moteur Briggs & Stratton 7220 Prof 656 cc, coupe de 91 cm, série bicylindre, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires et rayon de braquage court 50 cm.

656 cc 91 cm

Motorisé par
BRIGGS & STRATTON

4999€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE RXH8016

Moteur bi-cylindre LONCIN, 452cc (16 cv). Coupe 78 cm. Transmission HydroGear T3. Embrayage de lame électromagnétique. Hauteur de coupe réglable 40-110 mm. Blocage différentiel. Recommandé pour 7500 m² maximum.

452 cc 78 cm

5499€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUR RXH9520

Moteur bi-cylindre LONCIN, 708cc (22 cv). Coupe 86 cm. Transmission HydroGear T3. Embrayage de lame électromagnétique. Hauteur de coupe réglable 40-110 mm. Blocage différentiel. Mulching. Recommandé pour 10000 m² maximum.



708 cc 86 cm



6999€

DRM 70

Robot radiocommandé spécial débroussaillage et pentes (45°). Coupe entraînée par moteur Loncin 452 cc (13cv). Chenilles entraînées par moteurs électriques Brushless 1200W, 3 vitesses. Largeur 70 cm. Poids 285 kg.



DURANT**1699€****FUJI C**

Moteur STIGA ST400 414 cc,
coupe de 98 cm, transmission mécanique, 5 AV + 1 AR,
démarrage électrique, essieu acier,
embrayage électromagnétique.



414
cc



98
cm

**1999€****WHEELING C**

Moteur STIGA ST500 452 cc,
coupe de 98 cm.
Transmission hydrostatique au pied,
démarrage électrique,
essieu acier renforcé,
embrayage électromagnétique.

452
cc



98
cm

**2599€****MONACO TWIN**

Moteur STIGA ST550 586 cc,
bicylindre,
coupe de 108 cm,
transmission hydrostatique au pied,
démarrage électrique, essieu
acier renforcé, embrayage
électromagnétique.

586
cc



108
cm



Motorisé par
Kawasaki

3099€**FX PRO KW**

Moteur KAWASAKI FS481V 603 cc,
bicylindre,
coupe de 108 cm,
transmission hydrostatique au pied,
démarrage électrique, essieu acier
renforcé, embrayage électromagnétique,
grandes roues arrière.

603
cc



108
cm

**229€****REMORQUE SP22101**

Remorque autoportée ACIER,
C.U. 225 kg maxi, 103 x 82 x 29 cm.
Polyvalente. **EN KIT.** À monter soi-même.

EXISTE ÉGALEMENT
EN VERSION TRACTÉ
À 159 €

159€**ÉPANDÉUR SP 31503**

Épandeur rotatif à pousser, capacité maximale de 22 kg
Contrôle du débit par levier en métal, roues sur pneumatiques
Largeur d'épandage de 2 à 3 m. **EN KIT.** À monter soi-même.

**299€****BALAYEUSE TRACTÉE SP 31105**

Attelage goupille pour autoportées.
Largeur de travail 0,97 mètre
EN KIT. À monter soi-même.

STIGA



3299€

STIGA PARK 300 + 85MQ

Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 3000 m², moteur STIGA 414 cc, réglage de coupe manuel, nettoyage facile du plateau sans outil QUICK FLIP, coupe de 85 cm, COMBI 85Q, embrayage électromagnétique

414 cc 85 cm



4299€

STIGA PARK 500 W + 95Q+

Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 7000 m², moteur STIGA bicylindre de 586 cc, hydrostatique, réglage de coupe électrique, nettoyage facile du plateau sans outil QUICK FLIP, coupe de 95 cm, COMBI 95 Q+, embrayage électromagnétique, direction assistée, réglage de coupe électrique, coupe conseillée Combi 100 Q+

586 cc 95 cm



5599€

GREENMAN ZT 48 R

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton PXI 2400 724 cc, plateau mécanosoudé 122 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION

724 cc 122 cm



269€

MULZT48

Kit mulching pour ZT48R Greenman.

SANS



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les autoportées ZERO TURN sont extrêmement PERFORMANTES.

Le ZERO TURN permet à l'autoportée de tourner à 360° sans manœuvre.

Sa maniabilité et sa vitesse supérieures permettent une tonte 2 fois plus rapide

AVEC



7999€

GREENMAN ZT 52 SC

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton CXI 2500 724 cc, plateau mécanosoudé 132 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 3800. KIT MULCHING EN OPTION

724 cc 132 cm



289€

MULZT52

Kit mulching pour ZT 52SC Greenman.




3999€

GREENMAN ZT 42 LR

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre LONCIN LC2P77F 708 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.

708 cc 107 cm



159€

MULZT42

Kit mulching pour ZT 42 Greenman.

3499€

GREENMAN ZT 42

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, LONCIN LC1P91F 546 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION..

546 cc 107 cm



DURANT



1299€

ALBI C

Moteur 224 cc. Coupe de 61 cm.
Transmission CVT.
Hauteur de coupe 30-75 mm.
Phares. Indicateur de bac plein.
3en1 : ramassage/éjection latérale/MULCHING.



1799€

START-UP C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission mécanique 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 200 L, embrayage électromagnétique.



2199€

FIRST C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



2499€

AUSTIN C

Moteur STIGA ST450 432 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



Motorisé par **Kawasaki**

3299€

MONTREAL KW

Moteur KAWASAKI bicylindre 603 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



1999€

MELBOURNE C RED ÉDITION

Moteur CASTEL ST350 352 cc, coupe de 72 cm, rayon de braquage court, transmission hydrostatique, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170 L.



119€

CAPACITÉ MAXIMUM DE 400 KG

LÈVE-AUTOPORTÉE LA 400

Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle sans effort, lève jusqu'à 400 kg.



359€

HERSE DE PRAIRIE SP31113

+/- 1,30 m x 1,50 m
À TRACTER - EN KIT



139€

EMOUSSEUR SP 31101

Attelage goupille pour autoportées.
Largeur de travail : 1 m.
EN KIT. À monter soi-même.



3299€

CASTELET HD C

Moteur STIGA ST550, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 2 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 98 cm



3599€

CARRERA HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 102 cm

4099€

CARRERA HD C EASY

Idem CARRERA HD C avec vidage du bac électrique



586 cc 102 cm



Motorisé par Kawasaki

4399€

FORMULA GT HD KW

Moteur KAWASAKI FS600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc 102 cm



4299€

INTERLAGOS HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 122 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.



586 cc 122 cm

1M22 DE COUPE



Motorisé par Kawasaki

3999€

ESTORIL HD KW

Moteur KAWASAKI FS600V, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 118 cm, essieu fonte renforcé, pare choc de série, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc 118 cm



À partir de

7250 € TTC*
SOLIS 16

- MOTEUR ITEL +/- 16CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- +/- 970 KG

À partir de

9899 € TTC*
SOLIS 20

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 20CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- DIRECTION ASSISTÉE
- 1 DOUBLE-EFFET
- +/- 970 KG

NEW
**CHARGEUR FRONTAL
PNEUS GAZON / INDUSTRIE / MIXTE
DIRECTION ASSISTÉE
EN OPTION**


À partir de

9999 € TTC*
SOLIS 22

- MOTEUR ITEL +/- 22CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR

NEW

- DIRECTION ASSISTÉE
- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET
- +/- 1070 KG


**CHARGEUR FRONTAL
PNEUS GAZON / INDUSTRIE / MIXTE
RELEVAGE AV - CABINE
EN OPTION**

À partir de

11499 € TTC*
SOLIS 26XL+ 6+2

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 26CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET
- BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL
- DIRECTION ASSISTÉE
- +/- 1070 KG

À partir de

12999 € TTC*
SOLIS 26 9+9

- IDEM SOLIS 26 6-2
- 9 AV + 9 AR AVEC INVERSEUR
- +/- 1250 KG


**CHARGEUR FRONTAL
PNEUS GAZON / INDUSTRIE / MIXTE
RELEVAGE AV - CABINE
EN OPTION**

À partir de

13999 € TTC*
SOLIS 26 HST

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 26CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET
- DIRECTION ASSISTÉE
- +/- 1240 KG

YANMAR
TRACTEURS COMPACTS**22 À 60 CV****YM347 - 47 CV**
21900 € HT*
WWW.YANMAR-AGRI.BE
**TRANSMISSION MÉCANIQUE
OU HST**


Z2-481

Moteur essence bicylindre KAWASAKI FR651V, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro, coupe 1,22 m, grande roues, arceau de sécurité rabattable, siège premium, accoudoirs de série.
OPTIONS : KIT MULCHING



PASSAGE À LA FONCTION MULCHING PAR OBTURATEUR INTÉGRÉ COULISSANT

GR 1600 ID

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m à éjection latérale et mulching intégré.



259€

LÈVE-AUTOPORTÉES CLIPLIFT MAGNUM

Levage hydraulique, puissance 500 kg, roulettes de déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127 cm.
EXISTE EN 300 KG : 199€.



GR 1600 II

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m à éjection arrière avec bac de 370 L.
OPTIONS : KIT MULCHING, DÉFLECTEUR D'HERBE ARRIÈRE.



COMPACT PUISSANT POLYVALENT

4 ROUES MOTRICES

**2 AUTRES VERSIONS POSSIBLE :
BX 231 DV / BX 261 DV**

BX 231 D

Moteur diesel D902 3 cylindres, 4 roues motrices gazon, direction assistée, transmission hydrostatique à 2 gammes de vitesses, prise de force ventrale et arrière, relevage hydraulique 3 points capacité 550 kg, 2 distributeurs hydrauliques, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
OPTION : TONDEUSE VENTRALE À ÉJECTION LATÉRALE, ROUES MIXTES OU INDUSTRIELLES...



EXISTE ÉGALEMENT EN HST



L1-382 DW

Moteur diesel D1803 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, direction assistée, transmission mécanique 8 vitesses AV+4AR, blocage de différentiel, prise de force arrière 540 tr/mn, relevage hydraulique 3 points capacité 900 kg avec contrôle de position, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise le plus compact de sa catégorie.



Z1-421

Moteur essence KAWASAKI FR651V 726 cm³, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro à commande par leviers, coupe 1,07 m à éjection latérale, accoudoirs et crochet d'attelage de série.
OPTIONS : KIT MULCHING.



GAMME EK

EK1-221

Moteur diesel 952 cm³ 22 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique 9 vitesses AV + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



NEW

EXISTE ÉGALEMENT EN HST

EK1-261

Moteur diesel 1318 cm³ 26 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique 9 vitesses AV + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique capacité 750 kg, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.
OPTION : CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



RTV-W1110

Moteur diesel D1105 - 1123 cc - 3 cylindres, transmission hydrostatique à variation continue, homologation 40 km/h. Benne AR hydraulique. Version arceau ou cabine.

P180

Épandeur porté 3 pts, cuve acier capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. Existe en grande capacité et version spéciale sel.
Fourni avec cardan.




PL180

Épandeur porté 3 pts, cuve plastique capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. Existe en grande capacité et version spéciale sel.
Fourni avec cardan.

EXISTE ÉGALEMENT
DE 1 M À 1,80 M

DMK90

Gyrobroyeur, largeur de travail 0,90 m, 2 lames, (existe de 0,90 m à 1,80 m). **Fourni avec cardan.**



ÉGALEMENT EN 1,25 M



GINGER 106

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,06 m, 32 couteaux Y, poids : 140 kg.
Fourni avec cardan.

TOP QUALITÉ
EXTRA-ROBUSTE

JUSQU'À 4 CM

BROYEURS À MARTEAUX GAMME SFM

De 1 m à 2,25 m. Départ hydraulique en option.



NEW

ET100

Largeur de travail 1 m, 3 en 1 : éjection latérale + éjection arrière + mulching.

Fourni avec cardan.



TC590AR

Largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids : 198 kg.
Fournie avec cardan. Existe en 1,20 m, 1,80 m et 2,35 m.
KIT MULCHING EN OPTION.



EXISTE ÉGALEMENT
EN 1,15 M ET 1,45 M

DISCO 125

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,19 m, 40 couteaux Y, poids : 195 kg.
Option : Version «TOP» (Visuel avec option TOP) avec déport mécanique 5 positions

EXISTE ÉGALEMENT
EN 1,32 M ET 1,58 M



CENTURION SUPER 106

Broyeur d'accotement 1,06m déportable et inclinable. Polyvalent et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre au client une technologie la plus avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le CENTURION SUPER peut équiper des tracteurs d'une puissance de 60 HP maximum. Produit sûr et avec un excellent rapport qualité prix.

OPTION REHAUSSES
GRILLAGÉES



RM10TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1T, dimensions 160 x 100 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

OPTION REHAUSSES
GRILLAGÉES

RM15TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1,5 T, dimensions 210 x 110 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

OPTION REHAUSSES
GRILLAGÉES



RM25TH4

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 2,5 T, dimensions 240 x 120 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 2 essieux.



MAROLIN M250

Épareuse 3 points avec stabilisateurs rotor 60 cm à double sens de rotation, portée latérale maxi 2,50 m et verticale maxi 3,10 m, poids : 385 kg. **Fournie avec cardan.**

3.15 TM

Pelle rétro 3 pts, profondeur de travail maxi 1,70 m, godet 25 cm, pompe indépendante sur prise de force
Options : Godet niveleur, stabilisateurs.



OUTILS TRACTEURS

BU 10 SAR

Benne portée 3 pts, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.

BU 12 SAR

Benne portée 3 pts, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.



1590€

BAL200

Bétonnière portée 3 points tracteur, démultiplication du volant, structure et cuve 180 L mécano-soudées, poids 125 kg. Livré avec cardan.




EXISTE ÉGALEMENT
EN 85 CM

ULL 125

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,25 m, 24 couteaux, poids 145 kg.

ULL 105

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,05 m, 20 couteaux, poids 135 kg.



CHARRUE DR14/20/03

Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et roue de contrôle



DISPONIBLE DE
1,35 M A 4 M

EBOUSEUR DE PRAIRIES D135
1,35 m. CADRE GALVA.

FENDEUSES DE BÛCHES - SCIES CIRCULAIRES - BROyeurs

1750€

EXISTE ÉGALEMENT
EN 14 T : 1999 €

FENDEUSE DE BÛCHES DE 12T VERTICALE PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE12TVPTO
2 vitesses, force de fendage maximale : 12 T, longueur maximale de fendage : 1000 mm, débit de la pompe : 20,5 L/min, poids : 175 kg.



2490€

EXISTE ÉGALEMENT
EN 22 T : 2990 €

FENDEUSE DE BÛCHES DE 16T VERTICALE PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE16TVPTO
Puissance de 16 T, 2 vitesses, longueur allant jusqu'à 1100 mm, course de fendage réglable sur toute la hauteur, roues de transport et attelage trois points, bâti en acier résistant et peinture électrostatique, arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de bûches de série du côté droit, poids : 242,4 kg.



UETRF3018Z

Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, poids : 190 kg. Fourni avec allonge de trémie et cardan.

ÉGALEMENT
BX 72 R - 18 CM



BROYEUR BX 52 R

13 cm maxi, 2 rouleaux entraînés, pompe indépendante, 390 kg. Fourni avec cardan.



PRO

DISPONIBLE
AVEC TAPIS 5 M

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN ÉLECTRIQUE

SCIE CIRCULAIRE SHARK 700 C
Attelage 3 points, lame carbure de 700 mm.



HONDA**AUTOPORTÉES****5ans**
DE GARANTIE**RAMASSAGE!**
EXCEPTIONNEL

5279€

4799€**HF 2317 HME**Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 92 cm, embrayage électro-magnétique, bac 280 L **RAMASSAGE EXCEPTIONNEL !****RAMASSAGE!**
EXCEPTIONNEL

6079€

5239€**HF 2417 HB**

Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L.

6319€

5699€**HF 2417 HME**Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L, **MULCHING INTÉGRÉ****RAMASSAGE!**
EXCEPTIONNEL

7659€

6899€**HF 2625 HM**Autoportée, moteur GXV 690, transmission hydrostatique, largeur de coupe 122 cm, embrayage électromagnétique, bac 350 L, **MULCHING INTÉGRÉ****TONDEUSES****-10%**SUPPLÉMENTAIRE SUR LE STOCK
HORS ROBOTS ET MOTOBINEUSES

599€

479€**HRG 416 CPK**

Moteur Honda GCVx145-145 cm³, poussée, carter acier anti-corrosion 41 cm.



849€

699€**HRG 466 SK**

Moteur Honda GCVx145-145 cm³, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm.

949€

859€**HRG 466 SKEP**

Idem HRG 466 SK + kit mulching intégré.



999€

899€**HRN 536 VKE**Moteur Honda GCVx170-170 cm³, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm, **MULCHING INTÉGRÉ.**

1149€

1049€**HRN 536 CVY**

Idem HRN 536CVK + Rotostop.



1319€

1099€**HRX 476 VKE**Moteur Honda GCVx170-167 cm³, vitesse variable, carte Polystrong 47 cm, **MULCHING INTÉGRÉ.**

1699€

1399€**HRX 537 VKE**Moteur Honda GCVx200-200 cm³, vitesse variable, carte Xenoy 53 cm, **MULCHING INTÉGRÉ.**

2199€

1849€**HRD 539 HX**

Carter alu, Moteur GXV 160, Rotostop, hydrostatique, largeur de coupe 53 cm.

GAMME Míímo**FILAIRE****5ans**
DE GARANTIE6 modèles
à partir de**699€****GAMME Míímo****SANS FIL****5ans**
DE GARANTIE2 modèles
à partir de**2399€****HONDA LA GARANTIE
D'UN DÉMARRAGE FACILE**

Modèle	CM³	Moteur	Versión	Équipement	Prix
UMS 425 ELN	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Coupe Bordure coudée Fils	379€
UMK 425 ELE	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	599€
UMK 425 EUE	25	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	659€
UMK 435 EUE	35	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	799€
UMK 450 EUE	50	Honda 4 Temps GX50	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	919€

**5ans**
DE GARANTIE

999€

899€**FG 320**

Moteur GP 160, largeur de travail 80 cm, 1 vitesse AV et 1 AR, guidon réglable en hauteur et en déport, roue de transport

QUADS - UTV - SSV

Du quad à l'UTV utilitaire et au SSV sportif, la gamme Segway Powersports couvre le travail comme le loisir : du 500 cc homologué au 1000 cc turbo de 235 chevaux.

À PARTIR DE
6690€ TVAC



SNARLER

AT5

499 cc / 39 ch

Compact et polyvalent. Injection électronique, boîte automatique CVTech, 2x4 / 4x4 commutable, différentiels verrouillables. Direction assistée, garde au sol de 270 mm.

À PARTIR DE
10990€ TVAC



SNARLER

AT10

1000 cc / 97 ch

Le haut de la gamme : 92 Nm, 125 km/h, suspensions à gaz, franchissement jusqu'à 38 degrés et application Smart Moving.

À PARTIR DE
18990€ TVAC



VILLAIN

SX10

999 cc / 105 ch

SSV sportif : suspensions à grand débattement et voie élargie, pour la vitesse et l'agilité sur tous les terrains.

À PARTIR DE
8190€ TVAC



SNARLER

AT6

570 cc / 44 ch

Le même châssis, en plus puissant. Amortisseurs à huile réglables et direction assistée : l'équilibre juste entre le travail et le loisir.

À PARTIR DE
13490€ TVAC



FUGLEMAN

UT6

570 cc / 44 ch

UTV 4x4 à benne basculante. Silencieux, cabine fermée et chauffée en option. Aussi en 1000 cc.

À PARTIR DE
39990€ TVAC



SUPER VILLAIN

SX20T

Turbo / 235 ch

Le vaisseau amiral : 235 chevaux, transmission automatique et suspensions pilotées. La performance à l'état pur.

DURANT**REMORQUES PRO BOIS (PTAC 750 KG)****1 ESSIEU**

PORTE ECHELLE OFFERT

899€
2MX1M30**959€**
2M20X1M30**999€**
2M58X1M30**2 ESSIEUX**

PORTE ECHELLE OFFERT

1199€
2M20X1M30
1259€
2M58X1M30**1399€**
2M58X1M50
1499€
3MX1M30**REMORQUES PRO GALVA À CHAUD**BACHE PLATE EN OPTION
99€ TTC**1699€****ROBUST 39394**

PTAC 750 kg, masse à vide 274 kg, dimensions utiles 253 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750 kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48.

**1399€ TTC**
ROBUST 42350

PTAC 750 kg, masse à vide 206 kg, dimensions utiles 203 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 750 kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48. Ridelles avant et arrière rabattables.

REHAUSSES TÔLES PERFORÉES 35 CM
EN OPTION 349€ TTC**PLATEAUX ROUES DESSOUS (PTAC 750 KG)**
BENNES (PTAC 750 KG)**1799€****PLATEAU ROUES DESSOUS**

2,60 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, porte-échelle.

1959€**PLATEAU ROUES DESSOUS**

3 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, porte-échelle.

REHAUSSES GRILLAGÉES 70 CM
EN OPTION 690€ TTCREHAUSSES GRILLAGÉES 70 CM
EN OPTION 690€ TTC**2499€****BENNE**

2,60 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, pompe manuelle, porte échelle.

2699€**BENNE**

3 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, pompe manuelle, porte échelle.

**2399€****BENNE LIDER 39560**

dimension 253 x 147 x 30 cm, roue jockey, pompe manuelle.



REMORQUES PORTE-VOITURES



EXISTE EN DOUBLE ESSIEU
REF. 39740 ET 39760

2147,99€^{HT}
2599€^{TTC}

LIDER 39750

PTAC 1300 kg, dimension utile 361 x 185 x 11 cm, roues 165R13C,
1 essieu 1300 kg, roue jockey diamètre 60,
cales de roues et treuil fournis de série

2643,80€^{HT}
3199€^{TTC}

LIDER 39770

Idem en PTAC 1600 kg.

REMORQUES PLATEAUX ROUES DESSOUS



ACCESSOIRES EN OPTION

À partir de
2395,87€
À partir de
2899€^{TTC}

Modèle	PTAC KG	Dimensions	Roues	Essieux
33630	1500	355X180	195/55X10C	1 X 1500
34632	2000	355X180	195/55X10C	2 X 1000
32680	3500	406X215	195/55X13C	2 X 1800
32660	3500	506X215	195/50R13C	2 X 1800

ACCESSOIRES REMORQUES

99€^{TTC}

RAMPES ACIER GALVANISÉ 10-279

Paire de rampes galvanisées 1,95 m x 22,5 cm.
Charge maxi 350 kg/paire

399€^{TTC}

RAMPES ALU 10-293

Paire de rampes aluminium 2,50m x 26 cm,
courbées Charge maxi 1000 kg/paire.

199€^{TTC}

RAMPES ALU PLIANTES RUAP-228

Paire de rampes aluminium
Pliante 2,27 m x 29 cm.
Charge maxi 450 kg/paire.

VERSION 900 KG
249€ TTC



Lider

ASSEMBLÉES EN FRANCE

REMORQUES PLATEAUX UTILITAIRES



1569,42€^{HT}

1899€^{TTC}

LIDER 40370

Plac 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm,
roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série.

2147,93€^{HT}

2599€^{TTC}

LIDER 40380

Plac 1000 kg, essieu freiné 1000 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm,
roues 185/70R13, roue jockey diamètre 60 et hayon arrière de série.

SPÉCIALISTE PNEUS
AGRICOLLES ET TOURISME

AGRISEM S.A.
MACHINES AGRICOLES & TP



Ventes et dépannages:
Contactez Laurent ☎0476 55 87 03

RAMPES ALU PRO

529€^{TTC}

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H65/25S300

Longueur 250 cm, largeur 30 cm, capacité 1700 kg/paire.

659€^{TTC}

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H100/25S300

Longueur 250 cm, largeur 30 cm, capacité 3600 kg/paire.

759€^{TTC}

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H100/32S300

Longueur 320 cm, largeur 30 cm, capacité 2550 kg/paire.



DURANT

REMORQUES BAGAGÈRES

ASSEMBLÉES EN FRANCE 

**RIDELLES ARRIÈRE
ET AVANT RABATTABLES**
+ GROSSE ROUE JOCKEY D48 DE SÉRIE
SUR TOUTE LA GAMME

BÂCHE EN OPTION

729€

UNI 150

PTAC 500 kg, dimension utile 150 x 100 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 600 kg. Caisse basculante.

RÉHAUSSES GRILLAGÉES
EN OPTION

899€

UNI 205

PTAC 750 kg, dimension utile 205 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13 essieu 750 kg, caisse basculante.

999€

UNI 233 SE

PTAC 750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante.

DOUBLE RIDELLES
EN OPTION

799€

UNI 170

PTAC 750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante.

1199€

UNI 233

PTAC 750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, 2 essieux 600 kg, caisse non basculante.

OPTIONS

BACHE PLATE



**DOUBLE
RIDELLES**



BACHE HAUTE



**CAPOT /
BARRES DE TOIT**



**PORTE ECHELLE /
ROUE DE SECOURS**



**REHAUSSES
GRILLAGÉES**



Garantie constructeur un an pièces et main d'œuvre

Cotisations Recupel, Bebat et Recytyre non comprises.

4 MAGASINS POUR VOUS SERVIR :

DURANT

PHILIPPEVILLE

48, rue de la Gendarmerie

B-5600 PHILIPPEVILLE

 071/66.74.92

DURANT

DOUR

189, rue de la Grande Veine

B-7370 DOUR

 065/75.01.95

DURANT

NEW

BEAUMONT

30, chaussée de Mons

B-6500 BEAUMONT

 071/11.52.99

DURANT

NEW

ACHÈNE - CINEY

39, rue du Polissou

B-5590 ACHÈNE - CINEY

 0496/52.28.89

WWW.DURANT.EU - durant@durant.eu

Un délai de maximum 60 jours ouvrables sera nécessaire pour les produits en rupture de stock. Univert et la Durant SRLIBV ne sont pas responsables des modifications de produits pouvant être apportées par les fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition de ce document. Photos non contractuelles. Cotisations RECUPEL, BEBAT et RECYTYRE non comprises. Prix TVAC incluant la TVA à 21%.
DURANT AGRICOLE ET JARDIN SRL - Siège social : 48, rue de la Gendarmerie, B-5600 Philippeville - N° d'entreprise : BE 0464.805.390