

DURANT

GAMME ROBOTS DE TONTE 2025/2026

sunseeker

elite

HONDA



Sentar
univert

STIHL



WWW.DURANT.EU

HONDA

NON DISPONIBLE A ACHÈNE



	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 520	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 3000	HRM 4000 LIVE
Surface de tonte	jusqu'à 400 m ²	jusqu'à 400 m ²	jusqu'à 700 m ²	jusqu'à 1.000 m ²	jusqu'à 1.500 m ²	jusqu'à 1.500 m ²	jusqu'à 3.000 m ²	jusqu'à 3.000 m ²	jusqu'à 3.000 m ²	jusqu'à 4.000 m ²	jusqu'à 4.000 m ²
Pente abordée	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Pente max. pour poser le fil	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%	15° / 27%
Niveau sonore garanti	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	59 dB(A)*	60 dB(A)*
Type de lame	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)
Largeur de coupe	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel de 30 m 50 mm	Manuel de 30 m 50 mm	Manuel de 30 m 50 mm	Manuel de 20 m 60 mm	Manuel de 20 m 60 mm	Manuel de 20 m 60 mm	Manuel de 20 m 60 mm	Manuel de 20 m 60 mm	Manuel de 20 m 60 mm	Électrique de 20 m 60 mm	Électrique de 20 m 60 mm
Temps de tonte par charge	45 min	45 min	75 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	80 min	135 min	90 min
Temps de charge	45 min	45 min	60 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	80 min	60 min	60 min
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Connectivité	-	Réseau mobile	Réseau mobile	Bluetooth	Bluetooth	Réseau mobile	-	Bluetooth	Réseau mobile	-	Réseau mobile
Écran d'affichage	Graphique	Graphique	Graphique	Simple	Graphique	Graphique	Graphique	Graphique	Graphique	Graphique	Graphique
Configuration et processus de tonte	Cartographie et tonte	Cartographie et tonte	Cartographie et tonte	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration
Fonctionnalités assistées par satellite	-	-	-	-	-	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Compatibilité avec Amazon Alexa	-	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Position de la station d'accueil	Coin et parallèle	Coin et parallèle	Coin et parallèle	Coin et parallèle	Coin, bordure et perpendi- culaire	Coin, bordure et perpendi- culaire	Coin et parallèle	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Fil périmétrique et cavaliers fournis	125 m / 180 cavaliers	125 m / 180 cavaliers	175 m / 240 cavaliers	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire
Dimensions L x l x h	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	654 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm	690 x 555 x 300 mm
Poids	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,6 kg	11,8 kg	13 kg	14,5 kg
	999 €	1 279 €	1 499 €	1 399 €	1 889 €	2 299 €	2 199 €	2 549 €	2 959 €	3 149 €	3 569 €

Miimo Live
UN OUTIL PORTABLE
À BATTERIE **GRATUIT***
À L'ACHAT D'UN MIIMO LIVE



PACK AVEC BATTERIE 2AH ET CHARGEUR



FABRIQUÉ EN EUROPE



Un outil portable à batterie (pack avec batterie 2Ah et chargeur) offert à l'achat d'un Miimo Live. Promotion valable jusqu'au 30/09/2025. Installation non-comprise. Kit d'installation non-inclus et disponible en accessoire. Non-cumulable avec les autres actions en cours sur les tondeuses-robots Miimo. Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Wingardveld 1 - B-9300 Aalst. www.honda.be

GRATUIT
GARANTIE
5
ANS



Garantie*
5
ANS
GRATUITE

* Voir conditions en magasin

STIHL

Conditions de garantie STIHL*

- Garantie standard de 2 ans
- Enregistrement en ligne de votre tondeuse robot endéans les 30 jours après l'achat = 3e année de garantie
- Entretien annuel pendant les trois premières années = 4e année de garantie
- Entretien annuel pendant les quatre premières années = 5e année de garantie



	RMI 422	IMOW 3	IMOW 4	IMOW 5	IMOW 5EVO	IMOW 6	IMOW 6EVO	IMOW 7	IMOW 7EVO	IMOW 7EVO+
Surface de tonte maximale m2	800	500	1000	1500	1500	3000	3000	5000	5000	5000
Pente maximale (%)	35	40	40	40	45	40	45	40	45	45
Niveau sonore (dB(A))	62	57	57	61	61	61	61	61	61	61
Largeur de coupe (cm)	20	20	20	28	28	28	28	28	28	28
Réglage de la hauteur de coupe (mm)	20-60 manuel	20-60 manuel	20-60 manuel	20-60 électrique	20-60 électrique	20-60 électrique	20-60 électrique	20-60 électrique	20-60 électrique	20-60 électrique
Temps de tonte par charge 80%/100% (min)	30/40	35/55	65/90	55/65	55/65	135/150	135/150	220/240	220/240	220/240
Temps de charge (min)	95	85	85	50	50	75	75	80	80	80
Gestion via application	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Bluetooth / 4G	non / non	oui / non	oui / non	oui / non	oui / oui	oui / non	oui / oui	oui / non	oui / oui	oui / oui
Poids (Kg)	9	10	10	14	15	15	15	15	16	16
PRIX	999 €	1 049 €	1 499 €	1 999 €	2 599 €	2 699 €	3 299 €	3 799 €	4 399 €	4 699 €

Cashback jusqu'à 300 € sur votre tondeuse robot

Grâce à votre tondeuse robot STIHL, vous bénéficiez d'une tonte parfaite sans aucun effort !

Comment cela fonctionne ?

1. Achetez une tondeuse robot participante
2. Enregistrez votre machine sur la plateforme de cashback
3. Recevez un cashback jusqu'à 300 € !

Ce STIHL deal est valable du **1er janvier jusqu'au 30 juin 2025**

Jusqu'à 300 € en détail :

- Lorsque vous avez acheté une RMI 422 ou une RMI 422 P, vous pouvez faire la demande d'un cashback de 100 €.
- Lorsque vous avez acheté une iMOW® 5 ou une iMOW® 5 EVO, vous pouvez faire la demande d'un cashback de 200 €.
- Lorsque vous avez acheté une iMOW® 6 ou iMOW® 6 EVO, vous pouvez faire la demande d'un cashback de 250 €.
- Lorsque vous avez acheté une iMOW® 7 ou iMOW® 7 EVO, vous pouvez faire la demande d'un cashback de 300 €.

STIHL

COUPE-BORDURES



Sentar

univert

TECHNOLOGIE
FILAIRE



	RTS500	RTS1200	RTS2000
Surface maximale	500M2	1200M2	2000M2
Largeur de coupe	180mm	220mm	220mm
Pente maximale	45%	30%	30%
Hauteur de coupe	20-60mm	20-60mm	20-60mm
Nombre de lames	3	3	3
Poids	9Kg	10Kg	14Kg
Wifi/Bluetooth	OUI/NON	OUI/OUI	OUI/OUI
Tarif	699 €	999 €	1 299 €

PROMOS
2025





Sunseeker Elite Série X



AONavi™ Système de positionnement et de navigation

Une fusion de la Technologie GNSS RTK et de la navigation visuelle intelligente VSLAM : Localisation et cartographie visuelles simultanées (prend le contrôle si il n'y a pas de signal RTK).



Technologie Vision AI

Évitement intelligent des obstacles grâce à la caméra en 3D
Perception précise de l'environnement



Traction intégrale

Traction intégrale puissante
Traverse sans effort des terrains en pente jusqu'à 70%



Plus loin que la vue :
le cerveau derrière la caméra binoculaire 3D

sunseeker
elite




Profitez d'une expérience conviviale via l'application Sunseeker Smart, qui offre une intégration transparente et le contrôle à distance de votre tondeuse.



Respect du gazon

Moteur de direction pour un virage intelligent et une friction douce sur l'herbe
Système de coupe flottant pour les terrains accidentés
Coupe et relève la pelouse en une seule étape



70 % (35°) Pente maximale admissible

RTK SATELLITE + AI + VISION (LIDAR)

TECHNOLOGIE SANS
FIL PERIMETRIQUE



TECHNICAL SPECIFICATION	X3	X3 Plus
Technology	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM
Area MAX	800 m ²	1200 m ²
Cutting height min/max	20-60 mm	20-60 mm
Electric Height adjustment	N	N
Cutting width	20 cm	20 cm
Battery	4 Ah	5 Ah
Charger	2 A	3 A
Max slope	17°/30%	17°/30%
Multi-zones	Up to 6	Up to 6
Sound power level	59 dB	59 dB
FEATURES		
Boundary wire	N	N
RTK base station	Y	Y
Map	Y	Y
App/Wifi/Bluetooth	Y	Y
Systematic cut	Y	Y
All wheel Driven	N	N
Electric Height adjustment	N	N
Cut over the border	Y	Y
Floating deck	Y	Y
Obstacle avoidance	Y	Y
4G module + Anti-theft	Optional	Optional
Rain sensor	Y	Y
Alexa or Google home	Y	Y

X5	X7	X7 Plus
RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM
2000 m ²	3000 m ²	6000 m ²
20-60 mm	20-100 mm	20-100 mm
N	Via APP	Via APP
22 cm	35 cm/Dual blades	35 cm/Dual blades
5 Ah	5 Ah	10 Ah
3 A	5 A	5 A
30°/60%	35°/70%	35°/70%
Up to 8	Up to 10	Up to 15
60 dB	60 dB	60 dB
N	N	N
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y
Optional	Optional	Y
Y	Y	Y
Y	Y	Y

1399€

1699€

2099€


2499€

2999€

ACCESSOIRES ROBOTS



Abriss MIIMO



Abriss SUNSEEKER



Abriss IMOW



Care & clean kit iMOW+

- 1x Multiclean, 500 ml
 - 1x brosse de nettoyage avec gra
 - 2x chiffon en microfibre (gris)
 - 1x sac de transport
- 33,60 €



Housse MIIMO



Care & clean kit iMOW

- 1x Multiclean, 500 ml
 - 1x brosse de nettoyage avec grattoir
 - 1x chiffon en microfibre (gris)
- 21,70 €



GTA 26
169€Tvac



HSA 26
139€Tvac



VOUS VOULEZ L'INSTALLER
VOUS-MÊME ?

À partir de
75€
KIT
INSTALLATION

Sentar
by univert



—> comment
installer le robot
kit d'installation
pour terrasse bois

PROMOS 2025



WWW.DURANT.EU

HONDA

sunseeker

elite

STIHL

DURANT

Rue de la Gendarmerie - 48
B-5600 PHILIPPEVILLE
TEL: 071/66-74-92

NEW DURANT

Rue du Polissou - 39
B-5590 ACHENE
TEL: 0496/52-28-89

NEW DURANT

Chaussée de Mons - 30
B-6500 BEAUMONT
TEL: 071/11-52-99

DURANT

Rue de la Grande Veine - 189
B-7370 DOUR
TEL: 065/75-01-95

ASIII
SYSTEM



229€Tvac
le set

Nettoyeur à pression sur batterie, compact et léger.



PROMOS
2025



ASA 20
219€Tvac

Avec batterie & chargeur.



ASIII
SYSTEM

BGA 30
169€Tvac



Avec batteries & chargeur.



ASIII
SYSTEM

AKIII SYSTEM APIII SYSTEM
Apd 259€Tvac



WWW.DURANT.EU

INFO@DURANT.EU